



Generatore di corrente su ruote 7.5 AVR 4200W + accessori

Prezzo lordo	679.00 EUR
Prezzo netto	556.56 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10309
codice del produttore	AP-BAG-3300
Produttore	BAUMR-AG

Descrizione del prodotto

Generatore di corrente su ruote 7.5 AVR 4200W + accessori

Uno dei migliori aggregati in questa fascia di prezzo !!! Generatore fatto in RAME e potenza reale di 4200W !!

- POTENZA 3300W! ► MOTORE: 7.5KM ► BASSO CONSUMO DI CARBURANTE: 1.2L/h ► AVR ► PESO FINO A 41KG
- Voltmetro digitale LCD installato in generatori di corrente professionali

Il suo PESO, combustione affidabile al tocco MOTORE, STRUTTURA solida, AVR integrato, voltmetro LCD

DURATA e alta QUALITÀ degli elementi utilizzati si traducono in **POTENZA e AFFIDABILITÀ!**

Li vendiamo in grandi quantità ad aziende locali, chi confronta questo aggregato con un'altra "classe simile" sceglie proprio questo

L'AVR integrato consente di collegare vari tipi di dispositivi senza preoccuparsi dei picchi di tensione.



Generatore di elettricità 4200W di BAUMR-AG. Il generatore produce una tensione di 230V (2 prese).

Dotato di voltmetro LCD e presa 12V. È alimentato da un motore monocilindrico a quattro tempi. L'unità viene avviata utilizzando un avviatore manuale di solida fattura.

L'unità è utilizzata nell'artigianato, nella costruzione di terreni e giardini per lavorare con elettroutensili, pompe, illuminazione.

È dotato di AVR, che permette di collegare dispositivi elettronici come: TV, computer, frigorifero, bollitore, ecc.

Una soluzione perfetta per la mancanza di elettricità nel campo.




GENERATORE DI CORRENTE MONOFASE DI ALTA QUALITÀ 4200W

MARCHIO RICONOSCIUTO BAUMR-AG

Il modello BMR-G5500 è dotato di potenti generatori con un avvolgimento più spesso.

L'unità è dotata di un AVR, che consente di collegare dispositivi elettronici come: TV, computer, frigorifero, bollitore, ecc.

AVVOLGIMENTO IN RAME!!!



I GENERATORI DI CORRENTE NON SONO RIEMPITI DI OLIO! PRIMA DELL'USO DEVE ESSERE RIEMPITO CON OLIO 10W-40 O 15W-30 O SAE30

Un'unità a quattro tempi, usa olio e benzina in serbatoi separati.

DATI TECNICI:

Produttore: BAUMR

Modello: BMR-G5500

elettricità generata: 230V / 50Hz

Potenza CA max: 4,2 kW

Potenza nominale CA: 3,6 kW

voltmetro incorporato

interruttore di sicurezza

presa 12V

serbatoio carburante: 15l

potenza del motore: 7.5KM

motore a quattro tempi raffreddato ad aria

sensore di pressione dell'olio

Regolatore di tensione AVR

dimensioni: 40 x 60 x 50 cm

peso: FINO A 41 kg

Livello di potenza sonora Lwa: 95dB

CARATTERISTICHE:

- alta qualità
voltmetro LCD integrato
interruttore di sicurezza
AVR
presa 12V
marchio comprovato BAUMR-AG
generatore di rame
basso consumo di carburante
Design giapponese del carburatore
efficace sistema antivibrazioni
ad alta potenza
avvolgimento del generatore più spesso



IL KIT COMPRENDE:

- Aggregato BAUMR-AG 4200W
- Spina 230V x 2
- Chiave a calzino
- Ruote
- Istruzione
- Imballaggio originale

