

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/inchiostro-uv-1000ml-x1-magentarosso-p-791.html>



## Inchiostro UV 1000ml X1 - Magenta/Rosso

Prezzo lordo	<b>89.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>72.95 EUR</b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
Numero dell articolo	<b>001INK</b>
codice del produttore	<b>X1</b>
Produttore	<b>CNCTech</b>

### Descrizione del prodotto

#### **Inchiostro UV 1000ml X1 - Magenta/Rosso**



MAGENTA



**X1 LED-UV Ink 1000ml**

Type: Hard Ink

Lot no.: 25030113

Compatible printheads:

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

- Warning! For Industrial Use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.
- Personal Protection Equipment (PPE):
  - Wear eye safety glasses or a face shield. Direct contact can cause pain and permanent eye damage.
  - Wear UV eye protection (industrial grade sunglasses, etc.) when in a strong sun.
- Safe handling:
  - Use in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.
  - Do not touch the ink with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.
  - Keep away from fire and heat sources.
- First Aid:
  - If it contacts irritability: Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
  - If it contacts irritability: Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
  - If it contacts irritability: Flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
- Storage and disposal:
  - Store in a light resistant container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.
  - Dispose of the ink in accordance with local, national and international regulations.



---

Inchiostro di alta qualità per stampanti UV con capacità di 1000 ml, garantisce una resa cromatica ideale, un'elevata adesione e durabilità sui materiali.

**Tipo:** Inchiostro rigido

**Colore:** Magenta

**Data di scadenza:** almeno 6 mesi

**Testine di stampa compatibili:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390