Dati attuali al giorno: 22-11-2026 04:30

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/liquido-em-100-p-42.html



Liquido EM 100

Prezzo lordo	**53.00 EUR**
Prezzo netto	**43.44 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10059**
codice EAN	**5907052591454**

Descrizione del prodotto

EM-100 - preparato per la rimozione di ossidi e solfuri 500 ml

Cura mirata delle superfici metalliche. Confezione 500 ml.

500mlOssidi e solfuriMetalli preziosiMassimo 30 secondi

Cura mirata delle superfici metalliche

EM-100 è studiato per rimuovere ossidi e solfuri dai metalli preziosi e loro leghe, bronzo, rame e ottone.

Gioielli, monete e oggetti decorativi in metallo richiedono una preparazione adeguata al tipo di opacizzazione. EM-100 risponde ai compiti relativi all'ossidazione superficiale.

L'offerta comprende 500 ml del preparato EM-100. Si tratta di prodotti chimici progettati per un compito di pulizia specifico: un pratico complemento all'attrezzatura della lavatrice e dell'officina.

Perché questa preparazione?

1

Ossidi e solfuri sui metalli

La formula è mirata allo sporco e ai materiali descritti in questa offerta.

2

Per bagno ad ultrasuoni

La preparazione funziona con la pulizia della soluzione e l'accesso di liquidi alla superficie.

3

Confezione comoda

500 ml di preparato da utilizzare in officina o studio.

La chimica adatta al compito

Ossidi e solfuri sui metalli

Il preparato agisce su un tipo specifico di rivestimento metallico. Permette di utilizzare prodotti chimici contro ossidi e solfuri, invece di agenti destinati solo allo sporco grasso.

Bagno ad ultrasuoni

La formula del preparato completa la pulizia delle superfici accessibili alla soluzione.

Attrezzatura da studio

La confezione da ml 500 contiene EM-100 - agente per la gamma di materiali e sporco menzionata.

Preparazione per depositi metallici

Ossidi e solfuri sui metalli

Il preparato agisce su un tipo specifico di rivestimento metallico. Permette di utilizzare prodotti chimici contro ossidi e solfuri, invece di agenti destinati solo allo sporco grasso.

Indirizzare le sostanze chimiche al tipo di sporco integra le capacità di un pulitore a ultrasuoni. Questa preparazione è destinata alle applicazioni elencate in questa offerta.

Preparare un bagno

Breve contatto con la superficie

Il tempo massimo di pulizia è di 30 secondi. EM-100 viene utilizzato in un recipiente di vetro o plastica, separando il preparato dalla vasca di acciaio.

Il preparato risponde ai depositi metallici dopo un breve bagno. Diversi metalli preziosi richiedono recipienti separati.

Organizzazione del processo

Utilizzare in gioielleria e oggetti metallici

La destinazione d'uso comprende i metalli preziosi e loro leghe, bronzo, rame e ottone. La formula è selezionata per ossidi e solfuri.

Si tratta di una preparazione per un'officina che necessita di un prodotto per un rivestimento specifico su metallo. Oggetti decorativi e monete hanno le proprie esclusioni per quanto riguarda rivestimenti e patine.

Ambito di applicazione del preparato

Tipi di sporco

- Ossidi sui metalli previsti
- Solfuri e depositi
- Depositi che richiedono un agente disossidante superficiale

Usi previsti

- Metalli preziosi e loro leghe
- Bronzo, rame e ottone
- Gioielli, monete e oggetti senza rivestimenti e decorazioni esclusi

Cosa guadagni scegliendo EM-100?

Il giusto tipo di preparazione amplia le possibilità di pulizia.

- **Formula mirata** — Ossidi e solfuri su metalli.
- **Destinato alla balneazione** — Il preparato è destinato alla pulizia ad ultrasuoni.
- **Fare le valigie per il lavoro** — 500 ml di agente per la propria gamma di applicazioni.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Preparazione	EM-100
Capacità di imballaggio	500ml
Applicazione	Pulizia ad ultrasuoni
Destino	Rimozione di ossidi e solfuri
Tempo massimo di pulizia	30 secondi
Piatto di pulizia	Vetro o plastica, separando il preparato dalla vasca in acciaio

Contenuto della confezione

- EM-100 - 500 ml

Domande prima dell'acquisto

Cosa comprende l'offerta?

500 confezione ml di preparato EM-100.

A quale scopo è destinata la preparazione?

EM-100 è studiato per rimuovere ossidi e solfuri dai metalli preziosi e loro leghe, bronzo, rame e ottone.

In che tipo di imbarcazione viene utilizzato EM-100?

In un recipiente di vetro o plastica che separa il centro dalla vasca d'acciaio. Il tempo massimo di pulizia è di 30 secondi.

Scegli i prodotti chimici adatti a ciò che desideri rimuovere

Scegli EM-100 se cerchi una preparazione per sporchi e materiali specifici. La confezione da ml 500 completerà la dotazione del tuo pulitore ad ultrasuoni.