Dati attuali al giorno: 21-11-2026 02:56

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/liquido-em-404-p-47.html



Liquido EM 404

Prezzo lordo	**53.00 EUR**
Prezzo netto	**43.44 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10064**
codice EAN	**5907052591508**

Descrizione del prodotto

EM-404 - concentrato per particolari metallici e fusioni 500 ml

Una preparazione per vari sporchi di officina. Confezione 500 ml.

500mlConcentratiConcentrazione 1–5%50–60°C

Una preparazione per vari sporchi di officina

EM-404 è un concentrato per parti metalliche e fusioni. L'uso previsto comprende depositi minerali, ruggine, grasso, residui di lucidatura e sporco operativo.

Può essere utilizzato sui metalli previsti, compresi i metalli leggeri, nonché su elementi in vetro, gomma e plastica. Questo è uno scopo pratico per pulire le parti del motore e i dettagli dell'officina.

L'offerta comprende 500 ml del preparato EM-404. Si tratta di prodotti chimici progettati per un compito di pulizia specifico: un pratico complemento all'attrezzatura della lavatrice e dell'officina.

Perché questa preparazione?

1

Parti di motori e fusioni

La formula è mirata allo sporco e ai materiali descritti in questa offerta.

2

Per bagno ad ultrasuoni

La preparazione funziona con la pulizia della soluzione e l'accesso di liquidi alla superficie.

3

Confezione comoda

500 ml di preparato da utilizzare in officina o studio.

La chimica adatta al compito

Parti di motori e fusioni

EM-404 risponde a compiti in cui sono presenti diversi tipi di sporco su una parte. La predisposizione del bagno integra l'accesso della soluzione agli interstizi e alle rientranze del dettaglio.

Bagno ad ultrasuoni

La formula del preparato completa la pulizia delle superfici accessibili alla soluzione.

Attrezzatura da studio

La confezione da ml 500 contiene EM-404 - agente per la gamma di materiali e sporco menzionata.

Dettagli dell'officina e fusioni

Parti di motori e fusioni

EM-404 risponde a compiti in cui sono presenti diversi tipi di sporco su una parte. La predisposizione del bagno integra l'accesso della soluzione agli interstizi e alle rientranze del dettaglio.

Indirizzare le sostanze chimiche al tipo di sporco integra le capacità di un pulitore a ultrasuoni. Questa preparazione è destinata alle applicazioni elencate in questa offerta.

Preparare un bagno

Concentrato per il tuo bagno

Concentrazione della soluzione di lavoro: 1–5%. Temperatura di applicazione: 50–60°C.

La confezione da 500 ml fornisce una quantità conveniente di agente per le attività in officina. La gamma di materiali e scopi distinguono questa sostanza chimica dai preparati per altri tipi di sporco.

Organizzazione del processo

Supporto per la pulizia delle depressioni

La soluzione potrebbe venire a contatto anche con fessure e recessi accessibili alla vasca. Il preparato completa il lavoro degli ultrasuoni nella pulizia di tali superfici.

Ciò è utile per oggetti con forme complesse e parti piccole. La selezione dei prodotti chimici adeguati al tipo di sedimento è un'estensione specifica delle capacità della stazione di pulizia.

Ambito di applicazione del preparato

Tipi di sporco

- Depositi minerali e ruggine
- Grasso
- Residui di lucidatura e operatività

Usi previsti

- Metalli e metalli leggeri compatibili con il preparato
- Parti di motori e fusioni
- Vetro, plastica e gomma compatibili con il processo

Cosa guadagni scegliendo EM-404?

Il giusto tipo di preparazione amplia le possibilità di pulizia.

- **Formula mirata** — Parti di motori e fusioni.
- **Destinato alla balneazione** — Il preparato è destinato alla pulizia ad ultrasuoni.
- **Fare le valigie per il lavoro** — 500 ml di agente per la propria gamma di applicazioni.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Preparazione	EM-404
Capacità di imballaggio	500ml
Applicazione	Pulizia ad ultrasuoni
Destino	Parti metalliche, fusioni e materiali compatibili
Concentrazione della soluzione di lavoro	1–5%
Temperatura di applicazione	50–60°C

Contenuto della confezione

- EM-404 - 500 ml

Domande prima dell'acquisto

Cosa comprende l'offerta?

500 confezione ml di preparato EM-404.

A quale scopo è destinata la preparazione?

EM-404 è un concentrato per parti metalliche e fusioni. L'uso previsto comprende depositi minerali, ruggine, grasso, residui di lucidatura e sporco operativo.

Quali condizioni di balneazione sono specificate per la preparazione?

Concentrazione della soluzione di lavoro: 1–5%. Temperatura di applicazione: 50–60°C.

Scegli i prodotti chimici adatti a ciò che desideri rimuovere

Scegli EM-404 se cerchi una preparazione per sporchi e materiali specifici. La confezione da ml 500 completerà la dotazione del tuo pulitore ad ultrasuoni.