Dati attuali al giorno: 21-11-2026 02:57

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/liquido-em-700-p-51.html




# Liquido EM 700

| | |
|---|---|
| Prezzo lordo | **53.00 EUR** |
| Prezzo netto | **43.44 EUR** |
| disponibilità | **Disponibile** |
| Tempo di spedizione | **48 ore** |
| Numero dell articolo | **10068** |
| codice EAN | **5907052591546** |

## Descrizione del prodotto

## EM-700 - concentrato per metalli non ferrosi 500 ml

Pulizia di piccoli dettagli da metalli non ferrosi. Confezione 500 ml.

500mlConcentratiMetalli non ferrosiConcentrazione 5%

### Pulizia di piccoli dettagli da metalli non ferrosi

EM-700 è un concentrato per metalli non ferrosi, da utilizzare in gioielleria, componenti di orologeria e circuiti stampati.

I piccoli elementi hanno spesso degli incavi che rendono difficile la pulizia manuale. La preparazione del bagno ad ultrasuoni sfrutta il contatto della soluzione con le proprie superfici accessibili.

L'offerta comprende 500 ml del preparato EM-700. Si tratta di prodotti chimici progettati per un compito di pulizia specifico: un pratico complemento all'attrezzatura della lavatrice e dell'officina.

## Perché questa preparazione?

1

### Metalli non ferrosi e pezzi di precisione

La formula è mirata allo sporco e ai materiali descritti in questa offerta.

2

### Per bagno ad ultrasuoni

La preparazione funziona con la pulizia della soluzione e l'accesso di liquidi alla superficie.

3

### Confezione comoda

500 ml di preparato da utilizzare in officina o studio.

## La chimica adatta al compito

### Metalli non ferrosi e pezzi di precisione

La formula per metalli non ferrosi soddisfa le esigenze dei laboratori di gioielleria e orologeria. Può essere utilizzato quando si bagnano diversi piccoli dettagli gestiti insieme.

### Bagno ad ultrasuoni

La formula del preparato completa la pulizia delle superfici accessibili alla soluzione.

### Attrezzatura da studio

La confezione da ml 500 contiene EM-700 - agente per la gamma di materiali e sporco menzionata.

## Dettagli raffinati in metalli non ferrosi

### Metalli non ferrosi e pezzi di precisione

La formula per metalli non ferrosi soddisfa le esigenze dei laboratori di gioielleria e orologeria. Può essere utilizzato quando si bagnano diversi piccoli dettagli gestiti insieme.

Indirizzare le sostanze chimiche al tipo di sporco integra le capacità di un pulitore a ultrasuoni. Questa preparazione è destinata alle applicazioni elencate in questa offerta.

## Preparare un bagno

### Concentrato per il tuo bagno

Concentrazione della soluzione di lavoro: 5%. Tempo di pulizia: 1–10 minuti. Temperatura di applicazione: 20–80°C.

La confezione da 500 ml fornisce una quantità conveniente di agente per le attività in officina. La gamma di materiali e scopi distinguono questa sostanza chimica dai preparati per altri tipi di sporco.

## Organizzazione del processo

### Supporto per la pulizia delle depressioni

La soluzione potrebbe venire a contatto anche con fessure e recessi accessibili alla vasca. Il preparato completa il lavoro degli ultrasuoni nella pulizia di tali superfici.

Ciò è utile per oggetti con forme complesse e parti piccole. La selezione dei prodotti chimici adeguati al tipo di sedimento è un'estensione specifica delle capacità della stazione di pulizia.

## Ambito di applicazione del preparato

### Tipi di sporco

- Vengono forniti metalli non ferrosi sporchi
- Depositi su piccoli dettagli compatibili
- Contaminanti coperti dalle parti del bagno

### Usi previsti

- Metalli non ferrosi
- Pezzi di gioielleria e parti di orologeria compatibili
- Circuiti stampati omologati per preparazione e bagnatura

## Cosa guadagni scegliendo EM-700?

### Il giusto tipo di preparazione amplia le possibilità di pulizia.

- **Formula mirata** — Metalli non ferrosi e pezzi di precisione.
- **Destinato alla balneazione** — Il preparato è destinato alla pulizia ad ultrasuoni.
- **Fare le valigie per il lavoro** — 500 ml di agente per la propria gamma di applicazioni.

## Dati tecnici

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Preparazione | EM-700 |
| Capacità di imballaggio | 500ml |
| Applicazione | Pulizia ad ultrasuoni |
| Destino | Metalli non ferrosi e piccoli particolari compatibili |
| Concentrazione della soluzione di lavoro | 5% |
| Tempo di pulizia | 1–10 minuti |
| Temperatura di applicazione | 20–80°C |

## Contenuto della confezione

- EM-700 - 500 ml

## Domande prima dell'acquisto

Cosa comprende l'offerta?

500 confezione ml di preparato EM-700.

A quale scopo è destinata la preparazione?

EM-700 è un concentrato per metalli non ferrosi, da utilizzare in gioielleria, componenti di orologeria e circuiti stampati.

Quali condizioni di balneazione sono specificate per la preparazione?

Concentrazione della soluzione di lavoro: 5%. Tempo di pulizia: 1–10 minuti. Temperatura di applicazione: 20–80°C.

## Scegli i prodotti chimici adatti a ciò che desideri rimuovere

Scegli EM-700 se cerchi una preparazione per sporchi e materiali specifici. La confezione da ml 500 completerà la dotazione del tuo pulitore ad ultrasuoni.