

Dati attuali al giorno: 14-01-2026 16:10

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/macchina-per-gelato-soft-p-143.html>



Macchina per gelato soft

Prezzo lordo	3 719.00 EUR
Prezzo netto	3 048.36 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10154
codice del produttore	IM-BQ-12
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

Nuovo modello BQ - anno 2022

La nostra macchina si distingue per il funzionamento silenzioso e il RISPARMIO ENERGETICO, per produrre 1000 porzioni sono necessari solo 7kW.

Questo è un vantaggio significativo, poiché i prezzi dell'energia sono attualmente molto elevati.

Raffreddato ad aria (non necessita di accesso all'acqua corrente, il che lo rende mobile, ad es. Per eventi all'aperto, festival, ecc.)

Il dispositivo è di alta qualità, è stato equipaggiato con il compressore del marchio Embraco e l'alloggiamento è stato realizzato interamente in acciaio inossidabile.

Ci offre anni di lavoro affidabile e senza problemi.

Vasche per gelato di grande capacità, fino a 5,8 litri x2 !! Protezione dal calore e resistenza agli urti.

La macchina ha la funzione di sostenere la massa in contenitori: la temperatura viene mantenuta a 7 gradi.

Le dimensioni compatte ti permetteranno di posizionarlo praticamente ovunque.



Inoltre, questa macchina è dotata di un sistema per mantenere l'impasto durante la notte grazie a un compressore aggiuntivo, il che è un grande vantaggio se una quantità significativa di impasto rimane nei contenitori e il giorno successivo prevediamo di riutilizzarlo.

Per questo motivo, non è necessario pulire i serbatoi dopo ogni ciclo di lavoro, la miscela sarà comunque fresca e pronta per l'ulteriore produzione.

La pompa di aerazione montata significa che il gelato ha un gusto e una consistenza molto migliori rispetto alle macchine senza di esso, a volte molto più costose.

Il meccanismo di aerazione incorporato nei contenitori, introducendo aria nella miscela, la rende più delicata, con conseguente fusione del gelato al palato.



Dati tecnici

- Compressore principale Embraco + compressore aggiuntivo
- Liquido refrigerante R404a
- Produttività 17 - 28L / h
- Capacità serbatoio 2 x 5,8L
- Capacità del cilindro 2 x 1,8 litri
- Certificato CE
- Gambe in gomma stabili
- 1,7 kW di potenza
- Alimentazione 230V
- Peso 116 kg
- Dimensioni (L * La* A) 518mm * 745mm * 770mm

