

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/macchina-per-marcatura-laser-fiber-uv-5w-200x200mm-accessori-ezcad-p-713.html>



## Macchina per marcatura laser FIBER UV 5W 200x200mm + Accessori + EZCAD

Prezzo lordo	<b>8 379.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>6 868.03 EUR</b>
Prezzo precedente	<b><del>8 999.00 EUR</del></b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>24 ore</b>
Numero dell articolo	<b>10422</b>
codice del produttore	<b>FIB-UV-5W</b>
Produttore	<b>1ON</b>

### Descrizione del prodotto

#### **Marcatura-incisione laser FIBER UV 5W + Chiller + Accessori**



---

## **Combinazione dei maggiori vantaggi dei laser FIBER standard e dei plotter CO2 in un unico dispositivo**

**Il marcatore laser FIBER UV 5W** è una macchina estremamente versatile per la marcatura su una quantità innumerevole di materiali.


Questo dispositivo combina la tecnologia dei laser a fibra con l'uso di lunghezze d'onda UV (ultravioletto). La lunghezza d'onda per i laser UV è di 355 nm, il che significa che il laser UV funziona su una lunghezza d'onda più corta rispetto ai laser a fibra standard o CO2.


I laser FIBER standard sono ideali principalmente per i metalli e alcune materie plastiche, mentre i plotter CO2 sono ottimi per lavorare il compensato, il legno, la pietra, gli acrilici, i tessuti, ma non sono adatti per i metalli.

---

**Il marcatore FIBER UV combina i vantaggi di entrambe queste tecnologie** ed è ideale sia per i metalli (oro, argento, acciaio, alluminio), per le materie plastiche (PVC, PE, PET, PP) che per i materiali organici come legno, compensato, vetro, ceramica, pelle o tessuti.

Insieme al laser FIBER UV 5W riceverai anche un **chiller professionale CWUL-05 del valore di mercato di 500 Euro** con refrigerante per raffreddare il dispositivo, garantendo parametri di lavoro stabili durante il funzionamento, e **occhiali protettivi contro le radiazioni laser!**





### **I maggiori vantaggi del laser FIBER UV 5W:**

- **Marcatura estremamente precisa** - grazie alla lunghezza d'onda UV più corta, è possibile ottenere una precisione molto elevata, ideale per la marcatura su superfici molto piccole o dove sono richiesti dettagli (es. microelettronica, gioielleria, medicina). L'incisione avviene anche senza l'effetto di sfocatura sui bordi, cosa che può verificarsi con i laser CO2.
- **Nessun impatto del calore sul materiale** - la lunghezza d'onda più corta consente una marcatura "a freddo", il che significa che il trasferimento di calore sulla superficie marcata è minimo. Ciò riduce il rischio di danneggiare i materiali sensibili al calore (es. materie plastiche, materiali a film sottile).
- **Marcatura di materiali delicati** - l'UV è eccellente per materie plastiche, vetro, ceramica o materiali organici che

---

possono essere danneggiati da altri laser.

- **Migliore qualità di marcatura su materiali trasparenti** – i laser UV possono marcare in modo efficace il vetro e altri materiali trasparenti senza rischiare di romperli. Non provoca degrado del materiale né cambiamenti di colore.
- **Nessuna necessità di modificare il materiale** – poiché il processo è più delicato, non richiede modifiche o preparazioni aggiuntive del materiale da marcare.
- **Durata dell'incisione** – i segni e le grafiche ottenuti sono durevoli, resistenti all'abrasione, alla corrosione e agli agenti chimici, garantendo una lunga durata delle marcature.

---

## Esempi di applicazioni del marcatore FIBER UV 5W:

**Microelettronica:** Marcatura precisa di componenti elettronici come circuiti integrati, PCB, dove è richiesta la massima precisione e il minimo impatto sulla struttura del materiale.

**Medicina:** Marcatura di strumenti chirurgici, impianti, dispositivi medici e confezioni farmaceutiche, dove è richiesta la durata e la sicurezza delle marcature.

**Gioielleria:** Precisa incisione di dettagli su superfici delicate di metalli preziosi e altri materiali utilizzati nella produzione di gioielli.

**Vetro e Ceramica:** Marcatura durevole di bottiglie in vetro, ceramica da cucina, decorativa e elementi architettonici senza rischio di rottura o danneggiamento.

**Materie plastiche:** Marcatura di vari tipi di plastica come acrilico, polycarbonato, PET, senza causare degrado del materiale o cambiamenti di colore.

**Industria automobilistica e aeronautica:** Marcatura durevole di parti automobilistiche e aeronautiche, come componenti del motore, apparecchiature elettroniche e parti strutturali, dove è richiesta durata e resistenza alle condizioni operative.

**Imballaggi e Branding:** Marcatura di confezioni di prodotti, etichette, loghi aziendali su vari materiali, aumentando l'estetica e la riconoscibilità del marchio.

**Industria tessile:** Marcatura di etichette, etichette tessili e marcatura diretta sui tessuti senza danneggiare la struttura del materiale.

	LASER A FIBRA			UV LASER			CO2 LASER		
MATERIALI ORGANICI	Incisione	Tagliare	Marcatura	Incisione	Tagliare	Marcatura	Incisione	Tagliare	Marcatura
Ceramica			X			X			X
Ceramica utilizzata in applicazioni elettriche e medicali			X			X			X
Pelle						X			X
Carta, cartone, sughero						X		X	X
Gomma						X			X
Silicone						X			
Legno, legno laccato						X	X		X
Alimenti						X			X
Vetro, cristallo						X			X
Pietra, granito, marmo						X			X
Prodotti tessili						X		X	X
<b>PLASTICA</b>									
ABS			X			X	X		X
Incisione di laminati			X			X	X		X
BABBO			X			X	X		X
EP   SCOMMETTERE			X			X	X		X
in PMMA   Acrilico			X			X	X		X
POM - PBT			X			X	X		X
PP			X			X	X		X
PC						X	X		X
Schiuma						X	X	X	X
<b>METALLI</b>									
Alluminio	X	X	X			X			X
Alluminio anodizzato	X	X	X			X			X
Ottone	X	X	X			X			X
Carburo	X		X			X		X	X
Metalli rivestiti	X		X			X			X
Rame	X	X	X			X			
Oro, Argento, Nichel, Platino	X	X	X			X	X		X
Inossidabile	X	X	X			X			X
Acciaio	X	X	X			X			X
Titanio	X		X			X			X

### Specifiche tecniche del laser FIBER UV 5W:

- Potenza del laser: 5W
- Frequenza del laser: 20kHz-200kHz
- Area di incisione: 150x150mm
- Lunghezza d'onda del raggio laser: 355nm
- Sorgente laser: 5W JPT 355-5SE
- Velocità di marcatura: 7000mm/s
- Precisione di marcatura: 0.003mm
- Sistema di raffreddamento: Acqua - S&A Chiller CWUL-05, refrigerante R134
- Software: EZCAD 2
- Potenza totale: 350W
- Alimentazione: AC220V, 50/60Hz

### Incluso nel set con il laser FIBER UV 5W:

- Chiller CWUL-05
- Occhiali protettivi
- Strumenti di montaggio
- Software EZCAD
- Cavo di alimentazione
- Manuale d'uso
- Pedale di avvio per marcatura automatica









