Dati attuali al giorno: 21-11-2026 07:21

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/plotter-da-taglio-opos-t24a-74cm-p-78.html



# Plotter da taglio OPOS T24A 74cm

| | |
|---|---|
| Prezzo lordo | **879.00 EUR** |
| Prezzo netto | **720.49 EUR** |
| disponibilità | **Disponibile** |
| Tempo di spedizione | **24 ore** |
| Numero dell articolo | **10077** |
| codice del produttore | **CP-T24A-74** |
| codice EAN | **5907052590747** |
| Produttore | **MTechnic** |

## Descrizione del prodotto

## Plotter da taglio TENETH T24A - Larghezza di taglio 620 mm

Fogli pubblicitari, FLEX/FLOCK e disegni vettoriali: materiale per 740 mm, enfasi per 1000 g e SignMaster.

Taglio 620 mmMateriale 740 mmPressione 1000 gSignMaster - Licenza perpetuaOPOSSchermo 4,3″

### Crea iscrizioni, adesivi e grafica pubblicitaria

Il tuo plotter ti consente di tagliare disegni vettoriali dalla pellicola. Puoi contrassegnare, decorare e personalizzare gli indumenti utilizzando materiali da tagliare.

TENETH T24A taglia i contorni vettoriali in lamine adatte e supporta la maniglia di disegno. La larghezza massima del materiale alimentato è 740 mm e la larghezza di taglio è 620 mm. La pressione della lama dello 1000 g e la velocità massima dello 800 mm/s consentono di selezionare le impostazioni per varie attività. La fotocamera CCD legge i contrassegni circolari ● e aiuta a correggere il percorso di taglio rispetto alla stampa.

Questa posizione è per uno studio pubblicitario, un punto di servizio e un'azienda che esegue progetti personalizzati. Da una singola scritta a una disposizione di più motivi, la grafica è sotto il tuo controllo.

## Taglio della pellicola e preparazione della grafica

## I vantaggi più importanti

1

### Più spazio per scritte e grafica

I contorni effettivi arrivano fino a 620 mm. Questa è la tua postazione per grafica pubblicitaria, marcature e personalizzazione di capi di abbigliamento con lamina FLEX o FLOCK.

2

### Guidare il materiale nel plotter

TENETH T24A utilizza un azionamento passo-passo e rulli di pressione 3. È possibile creare grafiche da un rotolo e completare gli ordini successivi nel formato di taglio disponibile.

3

### Ritagliare la grafica lungo il contorno

La fotocamera CCD legge i contrassegni circolari ● e aiuta a correggere il percorso di taglio rispetto alla stampa. Espandi le possibilità del plotter dalle semplici iscrizioni al taglio di disegni precedentemente stampati.

4

### Gestione comoda delle attività quotidiane

Il pannello a sfioramento 4,3″ consente di utilizzare i parametri e le funzioni del plotter. Ottieni il controllo diretto sull'attività e la possibilità di adattare le impostazioni all'attività eseguita.

5

### Libertà di lavorare con la pellicola

Lo standard dei coltelli Roland semplifica la scelta della lama giusta per il manico. Si possono gestire disegni pubblicitari, scritte e grafiche pensate per personalizzare capi di abbigliamento.

6

### Plotter pronto per i tuoi progetti

Il plotter è dotato di USB e di una porta seriale e consente di lavorare con la memoria USB. Il portadisegni ti offre un'ulteriore opportunità di disegnare disegni su carta.

## Materiale guida e contorni di taglio

Apri il filmato.

### Contorni degli adesivi sul rotolo

Apri il filmato.

### Contorni degli adesivi sul foglio

Apri il filmato.

**Lettere in pellicola autoadesiva**

## Idee per le applicazioni

### Pubblicità e contrassegni

Iscrizioni per vetrine, contrassegni e grafica in pellicola autoadesiva.

### Personalizzazione dell'abbigliamento

Modelli realizzati con fogli FLEX e FLOCK per il trasferimento su tessuti.

### Decorazioni

Contorni, ornamenti e disegni vettoriali per singoli clienti.

## Larghezza e pianificazione

### 620 mm taglio sul materiale su 740 mm

I contorni effettivi arrivano fino a 620 mm. La larghezza di taglio determina lo spazio per il disegno e la larghezza del materiale determina il formato del rotolo supportato. Hai spazio per iscrizioni, adesivi e composizioni di diversi modelli.

Questa è la tua postazione per grafica pubblicitaria, marcature e personalizzazione di capi di abbigliamento con lamina FLEX o FLOCK.

## Guida della lamina

### Rulli di pressione 3 e azionamento passo-passo

TENETH T24A utilizza un azionamento passo-passo e rulli di pressione 3. I rulli pressori cooperano con l'azionamento durante lo spostamento del foglio. La macchina guida il materiale secondo i contorni pianificati.

È possibile creare grafiche da un rotolo e completare gli ordini successivi nel formato di taglio disponibile.

## Posizionamento della stampa

### CCD e marcatori rotondi ●

La fotocamera CCD legge i contrassegni circolari ● e aiuta a correggere il percorso di taglio rispetto alla stampa. Il sistema supporta anche il posizionamento su materiali colorati, riflettenti e trasparenti opportunamente preparati. Il sistema di posizionamento legge i marcatori e riferisce il percorso di taglio alla stampa. Questa funzione è utile nella produzione di adesivi e grafiche di forma irregolare.

Espandi le possibilità del plotter dalle semplici iscrizioni al taglio di disegni precedentemente stampati.

## Controllare

### Touchscreen 4,3″

Il pannello a sfioramento 4,3″ consente di utilizzare i parametri e le funzioni del plotter. Il menù è multilingue. Il pannello fornisce l'accesso alle funzioni del dispositivo e ai parametri operativi. È un comodo centro servizi per l'implementazione di progetti successivi.

Ottieni il controllo diretto sull'attività e la possibilità di adattare le impostazioni all'attività eseguita.

## Coltello e forza di taglio

### Coltello da trascinamento Roland, pressione su 1000 g

Lo standard dei coltelli Roland semplifica la scelta della lama giusta per il manico. La regolazione della pressione e della velocità consente di controllare il funzionamento del coltello. Lo standard Roland fornisce l'accesso alle lame con diverse angolazioni.

Si possono gestire disegni pubblicitari, scritte e grafiche pensate per personalizzare capi di abbigliamento.

## Plotter pronto per i tuoi progetti

### Stand, comunicazione e organizzazione del lavoro

Il plotter è dotato di USB e di una porta seriale e consente di lavorare con la memoria USB. La comunicazione del computer collega il progetto al dispositivo. Il supporto e gli accessori del set aiutano a organizzare la stazione di taglio.

Il portadisegni ti offre un'ulteriore opportunità di disegnare disegni su carta.

## Foil e idee per progetti

### Grafica pubblicitaria

- Fogli autoadesivi adatti per scritte, marcature e decorazioni
- Fogli destinati alla pubblicità e ai banner.

### Stampe tessili

- FLEX e FLOCK abbinati al plotter e successivo trasferimento termico

### Redazione

- Carta e disegni disegnati utilizzando l'impugnatura da disegno

### Ulteriori compiti

- Lamine per sabbiatura.

## Software e controllo

### SignMaster e disegno vettoriale

Configurazione di controllo: SignMaster, licenza perpetua. Il controllo collega il progetto preparato con il funzionamento del dispositivo e i parametri dell'attività.

I tuoi file ti consentono di realizzare singoli progetti, preparare versioni successive del dettaglio e tornare alla geometria selezionata per ordini successivi.

## Cosa guadagni nel lavoro quotidiano?

### Crea iscrizioni, adesivi e grafica pubblicitaria

- **Pubblicità e contrassegni** — Iscrizioni per vetrine, contrassegni e grafica in pellicola autoadesiva.
- **Personalizzazione dell'abbigliamento** — Modelli realizzati con fogli FLEX e FLOCK per il trasferimento su tessuti.
- **Decorazioni** — Contorni, ornamenti e disegni vettoriali per singoli clienti.
- **Progetti propri** — Libertà di completare gli ordini secondo la propria grafica o geometria.
- **Ordini successivi** — Possibilità di ampliare l'offerta con nuovi prodotti e brevi serie.

## Dati tecnici

| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | TENETH T24A |
| Larghezza massima del materiale | 740 mm |
| Larghezza massima di taglio | 620 mm |
| Pressione massima | 1000 g |
| Velocità massima | 800 mm/s |
| Rulli di pressione | 3 |
| Guidare | Motore passo-passo |
| Coltello | Trainato, standard Roland |
| Risoluzione meccanica | 0,0254 mm/passo |
| Memoria tampone | 128 MB |
| Comunicazione | USB, porta seriale, memoria USB |
| Pannello | 4,3″ touchscreen, multilingue |
| Alimentazione elettrica | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Software incluso | SignMaster, licenza perpetua |
| Posizionamento | OPOS, fotocamera CCD, marcatori ● |
| Consumo energetico | Di seguito è riportato 80 W |

## Attrezzatura TENETH T24A

- Plotter TENETH T24A
- Rulli di pressione 3
- Coltelli 3
- Manico da taglio
- Maniglia di redazione
- In piedi
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- SignMaster con licenza perpetua
- Plug-in per Corel
- Pattumiera

## Domande prima dell'acquisto

Quanto è largo un disegno che può essere tagliato da un plotter?

620 mm.

Quale formato materiale supporta?

740 mm.

Il software è incluso?

SignMaster, licenza perpetua.

Che posizionamento offre il plotter?

OPOS, fotocamera CCD, marcatori ●.

Cosa ottengo con la macchina?

Plotter TENETH T24A; Rulli di pressione 3; Coltelli 3; maniglia di taglio; Maniglia di redazione; In piedi; Cavo USB; Cavo di alimentazione; SignMaster con licenza perpetua; Plug-in Corel; Pattumiera.

## Scegli una soluzione per il tuo studio

Espandi le possibilità della tua officina con CNCWorld. Un venditore italiano, l'assistenza nella scelta del dispositivo e l'accesso al servizio e al supporto ti aiutano a scegliere la configurazione per i tuoi progetti. Contattaci e parlaci di una macchina per la tua azienda.