Link al prodotto: https://www.cnc-world.it/plotter-da-taglio-opos-t24a-74cm-p-78.html



Plotter da taglio OPOS T24A 74cm

Prezzo lordo	879.00 EUR
Prezzo netto	720.49 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10077
codice del produttore	CP-T24A-74
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

PLOTTER DA TAGLIO E DISEGNO TENETH T24A

Il plotter da taglio e disegno T24A è dotato di una funzione di lettura automatica delle marcature - OPOS, indispensabile quando si desidera ritagliare adesivi e modelli stampati in precedenza, che richiedono un taglio preciso lungo il contorno. L'OPOS è integrato direttamente nella testa ed è più preciso rispetto ai cosiddetti Redpoints nei modelli economici disponibili sul mercato.

La pressione del foglio può essere impostata fino a 1000g, consentendo il taglio senza problemi di pellicole più spesse di 300 micron, come ad esempio le pellicole per sabbiatura.

La velocità massima del carrello è di 800 mm/s, il che rende il taglio e il disegno praticamente istantanei e, grazie al binario industriale, è fluido.

Il fatto che il plotter possa ritagliare perfettamente caratteri di soli 2 mm dimostra la sua qualità!

Questo plotter è la soluzione migliore per chi apprezza l'alta qualità a un prezzo accessibile e desidera un plotter affidabile per molti anni!



Nel nuovo modello TENETH T24A, la struttura meccanica, il controller del dispositivo e il carrello sono stati migliorati - questi componenti sono notevolmente più durevoli ed efficienti rispetto ai plotter economici presenti sul mercato, che a volte presentano problemi di surriscaldamento delle bobine, causando difficoltà nel taglio della pellicola. Con questo plotter puoi essere certo che questo problema non si presenterà!

Il plotter Teneth T24A si distingue per la sua facilità d'uso e per il software intuitivo SignMaster con licenza a vita, che consente la facile creazione dei propri progetti e l'importazione di progetti da programmi grafici popolari come Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape e altri.

Il plotter può essere utilizzato con successo per ritagliare modelli su diverse pellicole adesive e per creare disegni tecnici grazie al portapenna.







Applicazione del plotter da pellicola Teneth T24A:

I nostri plotter offrono funzioni di taglio e disegno, rendendoli utilizzabili in molte aziende, come tipografie, agenzie pubblicitarie, studi di design, aziende di marmo, modellismo e sartorie.

I plotter vengono utilizzati ovunque ci sia bisogno di tagliare o perforare pellicole adesive, pellicole pubblicitarie, pellicole banner, pellicole per sabbiatura, pellicole FLEX, pellicole FLOCK, carta (fogli di carta), e anche dove è necessario creare disegni tecnici, come ad esempio in studi di architettura, studi di design o sartorie. Il plotter da pellicola OPOS T24A utilizza un coltello a rullino.

Nel pacchetto sono inclusi anche coltelli standard ROLAND con angoli di 30 e 45 gradi.

È dotato di rulli di pressione che consentono un allineamento e una posizione precisi del materiale sotto il coltello, mentre il pannello LCD con modulo di controllo permette di modificare i parametri di lavoro in tempo reale. Inoltre, ci sono diverse modalità di connessione al plotter: tramite cavo USB, pendrive o porta seriale.

IL PLOTER È DOTATO DI UN PANNELLO LCD CHE PERMETTE DI:

- regolare la posizione delle lame
- muovere il materiale da taglio
- regolare la velocità di taglio
- regolare la pressione della lama
- accendere o spegnere l'unità di scansione ottica





Con questo plotter puoi persino ritagliare perfettamente caratteri di soli 2 mm!

Il plotter ha una forza di pressione (Force) di **1000g** e una velocità (Speed) di **fino a 800 mm/s** – questi sono i parametri reali. La precisione di taglio e la qualità complessiva della lavorazione di questo plotter T24A **sono** comparabili a quelle di plotter che costano tre volte di più.

Dati tecnici:

Dimensioni Opossum 740 mm