Dati attuali al giorno: 05-11-2026 19:12

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/plotter-da-taglio-opos-t48a-130-cm-p-101.html



Plotter da taglio OPOS T48A 130 cm

Prezzo lordo	**1 259.00 EUR**
Prezzo netto	**1 031.97 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10078**
codice del produttore	**CP-T48A-130**
codice EAN	**5907052590754**
Produttore	**MTechnic**

Descrizione del prodotto

Plotter da taglio TENETH T48A - Larghezza di taglio 1200 mm

Fogli pubblicitari, FLEX/FLOCK e disegni vettoriali: materiale per 1300 mm, enfasi per 1000 g e SignMaster.

Taglio 1200 mmMateriale 1300 mmPressione 1000 gSignMaster - Licenza perpetuaOPOSSchermo 4,3″

Crea iscrizioni, adesivi e grafica pubblicitaria

Il tuo plotter ti consente di tagliare disegni vettoriali dalla pellicola. Puoi contrassegnare, decorare e personalizzare gli indumenti utilizzando materiali da tagliare.

TENETH T48A taglia i contorni vettoriali in lamine adatte e supporta la maniglia di disegno. La larghezza massima del materiale alimentato è 1300 mm e la larghezza di taglio è 1200 mm. La pressione della lama dello 1000 g e la velocità massima dello 800 mm/s consentono di selezionare le impostazioni per varie attività. La fotocamera CCD legge i contrassegni circolari ● e aiuta a correggere il percorso di taglio rispetto alla stampa.

Questa posizione è per uno studio pubblicitario, un punto di servizio e un'azienda che esegue progetti personalizzati. Da una singola scritta a una disposizione di più motivi, la grafica è sotto il tuo controllo.

Taglio di fogli e adesivi

I vantaggi più importanti

1

Più spazio per scritte e grafica

I contorni effettivi arrivano fino a 1200 mm. Questa è la tua postazione per grafica pubblicitaria, marcature e personalizzazione di capi di abbigliamento con lamina FLEX o FLOCK.

2

Guidare il materiale nel plotter

TENETH T48A utilizza un azionamento passo-passo e rulli di pressione 5. È possibile creare grafiche da un rotolo e completare gli ordini successivi nel formato di taglio disponibile.

3

Ritagliare la grafica lungo il contorno

La fotocamera CCD legge i contrassegni circolari ● e aiuta a correggere il percorso di taglio rispetto alla stampa. Espandi le possibilità del plotter dalle semplici iscrizioni al taglio di disegni precedentemente stampati.

4

Gestione comoda delle attività quotidiane

Il pannello a sfioramento 4,3″ consente di utilizzare i parametri e le funzioni del plotter. Ottieni il controllo diretto sull'attività e la possibilità di adattare le impostazioni all'attività eseguita.

5

Libertà di lavorare con la pellicola

Lo standard dei coltelli Roland semplifica la scelta della lama giusta per il manico. Si possono gestire disegni pubblicitari, scritte e grafiche pensate per personalizzare capi di abbigliamento.

6

Plotter pronto per i tuoi progetti

Il plotter è dotato di USB e di una porta seriale e consente di lavorare con la memoria USB. Il portadisegni ti offre un'ulteriore opportunità di disegnare disegni su carta.

Materiale guida e contorni di taglio

Apri il filmato.

Contorni degli adesivi sul rotolo

Apri il filmato.

Contorni degli adesivi sul foglio

Apri il filmato.

Lettere in pellicola autoadesiva

Idee per le applicazioni

Pubblicità e contrassegni

Iscrizioni per vetrine, contrassegni e grafica in pellicola autoadesiva.

Personalizzazione dell'abbigliamento

Modelli realizzati con fogli FLEX e FLOCK per il trasferimento su tessuti.

Decorazioni

Contorni, ornamenti e disegni vettoriali per singoli clienti.

Larghezza e pianificazione

1200 mm taglio sul materiale su 1300 mm

I contorni effettivi arrivano fino a 1200 mm. La larghezza di taglio determina lo spazio per il disegno e la larghezza del materiale determina il formato del rotolo supportato. Hai spazio per iscrizioni, adesivi e composizioni di diversi modelli.

Questa è la tua postazione per grafica pubblicitaria, marcature e personalizzazione di capi di abbigliamento con lamina FLEX o FLOCK.

Guida della lamina

Rulli di pressione 5 e azionamento passo-passo

TENETH T48A utilizza un azionamento passo-passo e rulli di pressione 5. I rulli pressori cooperano con l'azionamento durante lo spostamento del foglio. La macchina guida il materiale secondo i contorni pianificati.

È possibile creare grafiche da un rotolo e completare gli ordini successivi nel formato di taglio disponibile.

Posizionamento della stampa

CCD e marcatori rotondi ●

La fotocamera CCD legge i contrassegni circolari ● e aiuta a correggere il percorso di taglio rispetto alla stampa. Il sistema supporta anche il posizionamento su materiali colorati, riflettenti e trasparenti opportunamente preparati. Il sistema di posizionamento legge i marcatori e riferisce il percorso di taglio alla stampa. Questa funzione è utile nella produzione di adesivi e grafiche di forma irregolare.

Espandi le possibilità del plotter dalle semplici iscrizioni al taglio di disegni precedentemente stampati.

Controllare

Touchscreen 4,3″

Il pannello a sfioramento 4,3″ consente di utilizzare i parametri e le funzioni del plotter. Il menù è multilingue. Il pannello fornisce l'accesso alle funzioni del dispositivo e ai parametri operativi. È un comodo centro servizi per l'implementazione di progetti successivi.

Ottieni il controllo diretto sull'attività e la possibilità di adattare le impostazioni all'attività eseguita.

Coltello e forza di taglio

Coltello da trascinamento Roland, pressione su 1000 g

Lo standard dei coltelli Roland semplifica la scelta della lama giusta per il manico. La regolazione della pressione e della velocità consente di controllare il funzionamento del coltello. Lo standard Roland fornisce l'accesso alle lame con diverse angolazioni.

Si possono gestire disegni pubblicitari, scritte e grafiche pensate per personalizzare capi di abbigliamento.

Plotter pronto per i tuoi progetti

Stand, comunicazione e organizzazione del lavoro

Il plotter è dotato di USB e di una porta seriale e consente di lavorare con la memoria USB. La comunicazione del computer collega il progetto al dispositivo. Il supporto e gli accessori del set aiutano a organizzare la stazione di taglio.

Il portadisegni ti offre un'ulteriore opportunità di disegnare disegni su carta.

Foil e idee per progetti

Grafica pubblicitaria

- Fogli autoadesivi adatti per scritte, marcature e decorazioni
- Fogli destinati alla pubblicità e ai banner.

Stampe tessili

- FLEX e FLOCK abbinati al plotter e successivo trasferimento termico

Redazione

- Carta e disegni disegnati utilizzando l'impugnatura da disegno

Ulteriori compiti

- Lamine per sabbiatura.

Software e controllo

SignMaster e disegno vettoriale

Configurazione di controllo: SignMaster, licenza perpetua. Il controllo collega il progetto preparato con il funzionamento del dispositivo e i parametri dell'attività.

I tuoi file ti consentono di realizzare singoli progetti, preparare versioni successive del dettaglio e tornare alla geometria selezionata per ordini successivi.

Cosa guadagni nel lavoro quotidiano?

Crea iscrizioni, adesivi e grafica pubblicitaria

- **Pubblicità e contrassegni** — Iscrizioni per vetrine, contrassegni e grafica in pellicola autoadesiva.
- **Personalizzazione dell'abbigliamento** — Modelli realizzati con fogli FLEX e FLOCK per il trasferimento su tessuti.
- **Decorazioni** — Contorni, ornamenti e disegni vettoriali per singoli clienti.
- **Progetti propri** — Libertà di completare gli ordini secondo la propria grafica o geometria.
- **Ordini successivi** — Possibilità di ampliare l'offerta con nuovi prodotti e brevi serie.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	TENETH T48A
Larghezza massima del materiale	1300 mm
Larghezza massima di taglio	1200 mm
Pressione massima	1000 g
Velocità massima	800 mm/s
Rulli di pressione	5
Guidare	Motore passo-passo
Coltello	Trainato, standard Roland
Risoluzione meccanica	0,0254 mm/passo
Memoria tampone	128 MB
Comunicazione	USB, porta seriale, memoria USB
Pannello	4,3″ touchscreen, multilingue
Alimentazione elettrica	230 V CA, 50/60 Hz
Software incluso	SignMaster, licenza perpetua
Posizionamento	OPOS, fotocamera CCD, marcatori ●
Consumo energetico	Di seguito è riportato 80 W

Attrezzatura TENETH T48A

- Plotter TENETH T48A
- Rulli di pressione 5
- Coltelli 3
- Manico da taglio
- Maniglia di redazione
- In piedi
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- SignMaster con licenza perpetua
- Plug-in per Corel
- Pattumiera

Domande prima dell'acquisto

Quanto è largo un disegno che può essere tagliato da un plotter?

1200 mm.

Quale formato materiale supporta?

1300 mm.

Il software è incluso?

SignMaster, licenza perpetua.

Che posizionamento offre il plotter?

OPOS, fotocamera CCD, marcatori ●.

Cosa ottengo con la macchina?

Plotter TENETH T48A; Rulli di pressione 5; Coltelli 3; maniglia di taglio; Maniglia di redazione; In piedi; Cavo USB; Cavo di alimentazione; SignMaster con licenza perpetua; Plug-in Corel; Pattumiera.

Scegli una soluzione per il tuo studio

Espandi le possibilità della tua officina con CNCWorld. Un venditore italiano, l'assistenza nella scelta del dispositivo e l'accesso al servizio e al supporto ti aiutano a scegliere la configurazione per i tuoi progetti. Contattaci e parlaci di una macchina per la tua azienda.