

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/plotter-da-taglio-opos-t59a-165cm-p-102.html>

Plotter da taglio OPOS T59A 165cm



Prezzo lordo	1 579.00 EUR
Prezzo netto	1 294.26 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10079
codice del produttore	CP-T59A-165
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

Plotter da Taglio TENETH T59A 165cm OPOS

ULTIMO MODELLO CON TELECAMERA INTEGRATA E TOUCHSCREEN

riconoscimento automatico dei crocini - **OPOS**, assolutamente necessario per intagliare adesivi e grafiche precedentemente stampate che richiedono un taglio di contorno preciso.

Il sistema OPOS in questo plotter è **dotato di una telecamera integrata ad alta risoluzione.**


Basta con i sensori ottici imprecisi - d'ora in poi il rischio di imprecisioni è ridotto praticamente a zero.

La pressione della lama può essere impostata fino a 1000g, il che consente di tagliare senza problemi pellicole più spesse oltre i 300 micron, ad esempio pellicole per sabbiatura.

La velocità massima del carrello è di 800 mm/s. Il taglio e il disegno richiedono solo un momento e avvengono in modo fluido grazie alla guida industriale.

La qualità è sottolineata anche dal fatto che può tagliare perfettamente perfino **caratteri di soli 2 mm di dimensione!**

Questo plotter è la soluzione migliore per chi apprezza l'alta qualità a un prezzo accessibile e cerca un **plotter affidabile per anni!**



Costruzione migliorata e nuove funzioni



Telecamera CCD ad alta risoluzione

Immagine in tempo reale: Telecamera reale integrata per un taglio di contorno automatico preciso (Print & Cut).

Nota: Il sistema utilizza marcatori circolari "●", il che garantisce una precisione di tracciamento molto più elevata rispetto ai tradizionali marcatori ad angolo a "L".

Ampia compatibilità di materiali: Lavorazione senza problemi con materiali riflettenti, colorati e trasparenti.

Autocorrezione: Funzione intelligente che corregge il percorso di taglio in tempo reale durante il funzionamento.

Grande Touchscreen a colori

Alta sensibilità: L'interfaccia reattiva da 4,3 pollici garantisce una risposta immediata al tocco.

Facilità d'uso: Menu intuitivo, sviluppato sia per professionisti che per principianti.

Multilingua: Il supporto di più lingue facilita la configurazione.

Funzione Repeat: Funzione avanzata che permette di ripetere immediatamente l'ultimo lavoro di taglio con un clic.





Nel nuovo modello TENETH T59A sono stati migliorati la costruzione meccanica, il sistema di controllo e il carrello - questi elementi sono molto più durevoli ed efficienti rispetto ai plotter economici sul mercato, dove spesso le bobine si surriscaldano causando problemi nel taglio della pellicola. Con questo plotter puoi essere certo che questo problema non si verificherà!

Il Teneth T59A si distingue per la facilità d'uso e l'intuitivo **software SignMaster con licenza a vita**, che consente di creare facilmente i propri progetti e di importare file dai programmi di grafica più comuni come **Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape e altri**.


Il plotter può essere utilizzato con successo per intagliare motivi in vari tipi di pellicole autoadesive e per creare disegni tecnici grazie al supporto per penna.

Sono state introdotte anche soluzioni per migliorare il comfort e la qualità del taglio - il set include un **cesto di raccolta per gli sfridi di pellicola e uno stand di supporto**.

Applicazioni del plotter per pellicole Teneth T59A:

I plotter che offriamo tagliano e disegnano, motivo per cui vengono utilizzati in molte aziende, ad esempio tipografie, agenzie pubblicitarie, studi di progettazione, marmisti, modellismo e sartoria.

I plotter vengono utilizzati ovunque sia necessario tagliare o fustellare **pellicole autoadesive, pellicole pubblicitarie, pellicole per striscioni, pellicole per sabbiatura, pellicole FLEX, pellicole FLOCK**, carta (fogli), nonché dove è necessario creare disegni tecnici, ad esempio in studi di architettura, design o sartoria.





Il plotter per pellicole OPOS T59A lavora con una lama a trascinamento. Nel set sono incluse anche lame da taglio standard ROLAND con angoli di 30 e 45 gradi.

È dotato di rulli pressori (che permettono un allineamento e un posizionamento preciso del materiale sotto la lama), mentre il pannello touch LCD con modulo di controllo consente di modificare i parametri operativi in tempo reale. Inoltre, ci sono diversi metodi di connessione al plotter: tramite cavo USB, chiavetta USB o interfaccia seriale.

IL PLOTTER DISPONE DI UN PANNELLO LCD CON CUI POSSIAMO:

- impostare la posizione della lama
- muovere il materiale da tagliare
- impostare la velocità di taglio
- impostare la pressione della lama
- attivare/disattivare l'ottica di scansione

Con questo plotter taglierai perfettamente perfino scritte da 2 mm!!!

Il plotter ha una pressione (force) di **1000g** e una velocità (speed) fino a **800 mm/s** - questi sono parametri reali. La precisione di taglio e la qualità costruttiva generale di questo plotter sono paragonabili a quelle di plotter che **costano tre volte tanto**.

Dati Tecnici:

Dimensione:	1650mm
OPOS:	Sì
Tipo lama:	Lame Standard Roland
Trasmissione:	Motore passo-passo
Interfaccia:	USB, Seriale, Chiavetta USB
Larghezza max. taglio:	1500mm
Larghezza max. materiale:	1650mm
Pressione max:	1000 grammi
Velocità max:	800 mm/s
Memoria:	128MB
Numero rulli pressori:	5
Alimentazione:	230V AC 50/60Hz
Risoluzione/Precisione:	0.0254mm / STEP
Pannello di controllo:	Touch, 4,3 pollici
Consumo energetico:	

Il set include:

- Plotter
- 3 lame da taglio
- Porta lama, porta penna
- Stand di supporto per il plotter
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- Software SignMaster - LICENZA A VITA
- Plugin per CorelDraw
- Cesto di raccolta per sfridi di pellicola