Dati attuali al giorno: 18-11-2026 20:44

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pressa-a-trasferimento-termico-38-x-38-cm-semiautomatico-p-77.html



Pressa a trasferimento termico 38 x 38 cm Semiautomatico

Prezzo lordo	**349.00 EUR**
Prezzo netto	**286.07 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10088**
codice del produttore	**HP3804-S**
codice EAN	**5907052591676**
Produttore	**CNCTech**

Descrizione del prodotto

Pressa semiautomatica per trasferimento di calore - 380 × 380 mm

Stampe personalizzate con conto alla rovescia automatico. Impostazioni digitali e campo 380 × 380 mm.

380 × 380 mm1800 WImpostazioni 0–399°COra 0–999 sTemporizzatore automatico

Stampe personalizzate con conto alla rovescia automatico

Il cartone 380 × 380 mm è un formato popolare per la personalizzazione di tessuti e prodotti piatti. La termopressa combina la potenza della 1800 W con un controller digitale e un timer che inizia il conto alla rovescia quando il coperchio viene chiuso.

È possibile regolare la temperatura nell'intervallo 0–399°C e l'ora nell'intervallo 0–999 s. La potenza del dispositivo è 1800 W. L'accesso alle impostazioni sul pannello consente di utilizzare i parametri appropriati per vari materiali di trasferimento.

Per i prodotti successivi, la chiusura del coperchio avvia il ciclo del timer successivo. Un segnale acustico informa del suo completamento. Questa automazione del cronometraggio semplifica il funzionamento di una termopressa ad apertura manuale.

Funzionalità che ti aiutano a dare vita alle tue idee

1

Spazio alla tua grafica

La scheda principale di 380 × 380 mm è progettata per la stampa piatta.

2

Ora e temperatura digitali

Sul controller sono disponibili le gamme 0–399°C e 0–999 s.

3

Il timer parte dopo la chiusura

Il conto alla rovescia automatico semplifica la gestione dei prodotti successivi.

4

Sublimazione e trasferimento termico

Un unico dispositivo per tessuti e superfici piane destinato alla tecnologia selezionata.

Idee che puoi trasformare in un prodotto

Abbigliamento con il proprio carattere

Iscrizioni, illustrazioni e loghi su tessuti destinati al trasferimento termico.

Gadget e regali personalizzati

I prodotti piatti con rivestimento a sublimazione possono ricevere la propria grafica.

Stampe per aziende ed eventi

Grafica e marcature su prodotti tessili e gadget piatti.

Piastra riscaldante

Scheda 380 × 380 mm per i tuoi progetti

La piastra riscaldante con dimensioni 380 × 380 mm offre spazio per il trasferimento in piano. È uno spazio per grafiche, scritte, loghi o motivi predisposti per essere applicati al prodotto.

Nello studio di personalizzazione, il campo riscaldante determina il formato dell'implementazione. Questo modello consente di realizzare le proprie stampe su tessuti e oggetti piatti destinati al trasferimento termico.

Controllore digitale

Temperatura e ora sul pannello digitale

Il controller offre la temperatura 0–399°C e l'ora 0–999 s. Le impostazioni sono disponibili nel dispositivo e il conto alla rovescia automatico e la segnalazione di fine ciclo supportano il funzionamento in riscaldamento.

Il controllo separato del tempo e della temperatura è utile per diversi mezzi di trasferimento. In studio è possibile utilizzare un unico dispositivo per diversi tipi di stampa, con parametri adeguati al materiale utilizzato.

Pressione e manipolazione

Avvio automatico del timer

La chiusura del coperchio avvia il conto alla rovescia del valore impostato. La fine del tempo è segnalata da un suono, e alla successiva chiusura inizia il successivo conto alla rovescia.

L'avvio automatico del timer è utile per la stampa regolare. Non è necessario un cronometro separato per cronometrare ogni esecuzione.

Piastra inferiore

Superficie che supporta il trasferimento termico

La superficie in Teflon aiuta a ridurre l'adesione nella zona di riscaldamento. Un supporto in silicone ad alta temperatura rimovibile o reversibile fa parte della piastra inferiore.

La piastra inferiore sostiene il prodotto durante il riscaldamento. Questa è una parte importante del dispositivo quando si stampa su tessuti e oggetti piatti.

Dai tessili ai gadget personalizzati

Trasferimento termico tessile

- Stampe FLEX e FLOCK
- Trasferimenti DTF già pronti su tessuti

Sublimazione

- Tessili per sublimazione
- Articoli piatti con rivestimento a sublimazione

Perché vale la pena scegliere questo modello?

Funzioni specifiche per la tua officina.

- **Format per i tuoi progetti** - La piastra 380 × 380 mm definisce lo spazio di stampa piatto.
- **Il timer parte dopo la chiusura** - Il conto alla rovescia automatico semplifica la gestione dei prodotti successivi.
- **Impostazioni nel dispositivo** - Controllo digitale dell'ora e della temperatura disponibile sul pannello.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Campo di lavoro	380 × 380 mm
Energia	1800 W
Intervallo di impostazione della temperatura	0–399°C
Intervallo di tempo	0–999 s
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz

Parametro	Valore
Tempo del conto alla rovescia	Automatico
Riscaldamento fino a 200°C	Informazioni su 5 min
Peso del dispositivo	27 kg
Il timer si avvia	Dopo aver chiuso il coperchio

Impostare l'attrezzatura

- pressa a trasferimento termico con piastra 380 × 380 mm
- Cavo di alimentazione
- Istruzioni
- Primer siliconico

Domande prima dell'acquisto

Che campo offre la scheda madre?

380 × 380 mm.

Quali impostazioni sono disponibili?

Temperatura 0–399°C, ora 0–999 s.

Come inizia il conto alla rovescia?

Il timer si avvia quando il coperchio viene chiuso. La fine del conto alla rovescia è segnalata da un suono.

Trasforma i tuoi progetti in prodotti finiti

Scegli una termopressa con il campo 380 × 380 mm e le caratteristiche di cui la tua officina ha bisogno. Il conto alla rovescia automatico semplifica la gestione dei prodotti successivi.