

Dati attuali al giorno: 08-01-2026 06:47

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/primer-acrilico-dz-per-stampanti-uv-p-798.html>



## Primer acrilico DZ per stampanti UV

Prezzo lordo	<b>129.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>105.74 EUR</b>
Prezzo precedente	<b><del>169.00 EUR</del></b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
Numero dell articolo	<b>009INK</b>
codice del produttore	<b>X1</b>
Produttore	<b>CNCTech</b>

### Descrizione del prodotto

#### **Primer DZ per acrilico per stampanti UV**



**UV Primer DZ Pre-coating liquid  
for Acrylic 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

- Warning! For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
Personal Protective Equipment (PPE):  
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
• Always use chemical-resistant protective gloves (e.g., nitrile). Use as a strong irritant.  
Safe handling:  
• Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.  
• Do not touch the skin with bare skin. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
First aid:  
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.  
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.  
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.  
Storage and disposal:  
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
• Dispose of the used empty container in accordance with local chemical waste regulations.



---

Il primer per acrilico (UV Primer) è un agente chimico specializzato che funge da **ponte adesivo** tra la superficie del materiale e l'inchiostro UV. È un elemento chiave nel processo di stampa UV su supporti difficili.

Rinforza l'adesione dell'inchiostro alle superfici sintetiche, aumentando **elasticità e resistenza** ai graffi, fondamentale nella produzione di gadget e targhe.

**Data di scadenza:** almeno 6 mesi

**Testine di stampa compatibili:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390