

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-1108g-540l-con-separatore-dolio-p-199.html>



Pulitore ad ultrasuoni 1108G 540L con separatore d'olio

Prezzo lordo	12 909.00 EUR
--------------	----------------------

Prezzo netto	10 581.15 EUR
--------------	----------------------

Prezzo precedente	13 299.00 EUR
-------------------	---------------------------------

disponibilità	Disponibile
---------------	--------------------

Tempo di spedizione	30 giorni
---------------------	------------------

Numero dell articolo	10225
----------------------	--------------

codice del produttore	UCJP-540-1108G
-----------------------	-----------------------

Produttore	MTechnic
------------	-----------------

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni 1108G 540L con separatore dell'olio



È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata straordinaria durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di altissima qualità, garantendo una pulizia efficiente di tutti gli oggetti e un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di adattare facilmente parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti.

Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, così non dovrai perdere tempo a riconfigurare il dispositivo.

La sua temperatura di esercizio è regolabile tra 0 e 80 gradi Celsius e il riscaldatore da 18000 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.

Rispettando gli standard severi per dispositivi di questo tipo, assicura un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.





Parametri tecnici:

- **Frequenza degli ultrasuoni:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox SUS304 stampato
- **Materiale della scocca:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 540 L
- **Timer:** 1~99 min. regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** AC380V 3 fasi, 50Hz
- **Potenza ultrasonica:** 0~5400 W regolabile, 108 trasduttori
- **Potenza di riscaldamento:** 18000 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 1000 x 900 x 600 mm (L x P x A)
- **Dimensioni esterne:** 1300 x 1200 x 1050 mm (L x P x A)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



Il set include:

- **Cesto in acciaio inox**
- **Copertura**
- **Ruote**
- **Manuale dell'utente**
- **Cavo di alimentazione**

