Link al prodotto: https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-120g-38l-con-separatore-dolio-p-191.html



Pulitore ad ultrasuoni 120G 38L con separatore d'olio

Prezzo lordo	3 699.00 EUR
Prezzo netto	3 031.97 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	30 giorni
Numero dell articolo	10216
codice del produttore	UCJP-38-120G
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni 120G 38L con separatore d'olio



È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono della massima qualità, così da garantire una pulizia efficiente di tutti gli oggetti, con un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura, a seconda del peso degli oggetti e del materiale di cui sono fatti, per adattarsi alle esigenze individuali.

Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Ha una funzione di memorizzazione delle impostazioni, quindi non perderai tempo a ripristinare le impostazioni ogni volta.

La temperatura di funzionamento può essere regolata da 0 a 80 gradi Celsius, la resistenza da 1500 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.

Rispetta i severi standard per dispositivi di questo tipo, garantendo un uso confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.





Parametri tecnici:

- Frequenza degli ultrasuoni: 40 kHz
- Materiale del serbatoio: Acciaio inox stampato SUS304
- Materiale della custodia: SUS304
- Capacità del serbatoio: 38 L
- Timer: 1~99 min regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- Alimentazione: Corrente alternata 200 ~ 240 V, 50 Hz
- Potenza degli ultrasuoni: 0~600 W regolabile, 12 trasduttori
- Potenza del riscaldamento: $1500\ \mathrm{W}$
- Dimensioni del serbatoio: $500 \times 300 \times 250 \text{ mm} (L \times P \times A)$
- Dimensioni esterne: 670 x 480 x 700 mm (L x P x A)
- Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001



Il set include:

- Cesto in acciaio inox
- Coperchio
- Ruote
- Manuale utente
- Cavo di alimentazione

