

Dati attuali al giorno: 15-05-2026 16:57

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-120st-38l-p-130.html>

## Pulitore ad ultrasuoni 120ST 38L



Prezzo lordo	<b>1 369.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>1 122.13 EUR</b>
Prezzo precedente	<b><del>1 399.00 EUR</del></b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
Numero dell articolo	<b>10053</b>
codice del produttore	<b>UCJP-38-120ST</b>
Produttore	<b>MTechnic</b>

Descrizione del prodotto

### Ultrasuoni Pulitore JP120ST 38L



**La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.**

Gli **trasduttori industriali utilizzati nel pulitore a ultrasuoni** sono di **altissima qualità**, così la pulizia di tutti gli oggetti è molto efficiente, garantendo un risultato di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per un uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle esigenze individuali.



---

**Il pulitore a ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.**

**Ha una funzione di memoria per le impostazioni, quindi non è necessario perdere tempo con nuove regolazioni.**

**La sua temperatura di esercizio può essere regolata nell'intervallo da 0 a 80 gradi Celsius, il riscaldatore da 1500 W riscalda rapidamente il liquido riducendo il tempo di pulizia.**

**Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**

---



---

**Parametri tecnici:**

- **Frequenza ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: acciaio inox SUS304**
- **Materiale della custodia: SUS304**
- **Capacità del serbatoio: 38 L**
- **Timer: 1~99 min. regolabile**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**

- 
- **Alimentazione: corrente alternata 200 ~ 240 V, 50 Hz**
  - **Potenza ultrasuoni: 0~600 W regolabile, 12 testine ultrasoniche**
  - **Potenza riscaldamento: 1500 W**
  - **Dimensioni del serbatoio: 500 x 300 x 250 mm (L x P x H)**
  - **Dimensioni esterne: 670 x 480 x 700 mm (L x P x H)**
  - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

**Il set include:**

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Colino**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**