

Dati attuali al giorno: 07-07-2026 22:47

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-120st-38l-p-130.html>

Pulitore ad ultrasuoni 120ST 38L



Prezzo lordo	1 369.00 EUR
--------------	---------------------

Prezzo netto	1 122.13 EUR
--------------	---------------------

Prezzo precedente	1 399.00 EUR
-------------------	--------------------------------

disponibilità	Disponibile
---------------	--------------------

Tempo di spedizione	48 ore
---------------------	---------------

Numero dell articolo	10053
----------------------	--------------

codice del produttore	UCJP-38-120ST
-----------------------	----------------------

Produttore	MTechnic
------------	-----------------

Descrizione del prodotto

Ultrasuoni Pulitore JP120ST 38L



La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

Gli **trasduttori industriali utilizzati nel pulitore a ultrasuoni** sono di **altissima qualità**, così la pulizia di tutti gli oggetti è molto efficiente, garantendo un risultato di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per un uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle esigenze individuali.



Il pulitore a ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Ha una funzione di memoria per le impostazioni, quindi non è necessario perdere tempo con nuove regolazioni.

La sua temperatura di esercizio può essere regolata nell'intervallo da 0 a 80 gradi Celsius, il riscaldatore da 1500 W riscalda rapidamente il liquido riducendo il tempo di pulizia.

Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.



Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: acciaio inox SUS304**
- **Materiale della custodia: SUS304**
- **Capacità del serbatoio: 38 L**
- **Timer: 1~99 min. regolabile**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**

-
- **Alimentazione: corrente alternata 200 ~ 240 V, 50 Hz**
 - **Potenza ultrasuoni: 0~600 W regolabile, 12 testine ultrasoniche**
 - **Potenza riscaldamento: 1500 W**
 - **Dimensioni del serbatoio: 500 x 300 x 250 mm (L x P x H)**
 - **Dimensioni esterne: 670 x 480 x 700 mm (L x P x H)**
 - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

Il set include:

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Colino**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**