

Dati attuali al giorno: 04-02-2026 08:37

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-180g-53l-con-separatore-dolio-p-192.html>



Pulitore ad ultrasuoni 180G 53L con separatore d'olio

Prezzo lordo	3 839.00 EUR
Prezzo netto	3 146.72 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	30 giorni
Numero dell articolo	10217
codice del produttore	UCJP-53-180G
Produttore	MTechnic

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni 180G 53L con separatore di olio



È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata straordinaria durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di altissima qualità, consentendo una pulizia estremamente efficiente di tutti gli oggetti, con un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente parametri come potenza degli ultrasuoni, tempo e temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle esigenze individuali.

Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, quindi non è necessario ripristinare le impostazioni ogni volta.

La temperatura di esercizio può essere regolata da 0 a 80 gradi Celsius, con una resistenza da 1500 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo i tempi di pulizia.

Soddisfa gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.





Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox stampato SUS304
- **Materiale del corpo:** SUS304
- **Capacità serbatoio:** 53 L
- **Timer:** 1~99 min regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** Corrente alternata 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potenza ultrasuoni:** 0~900 W regolabile, 18 testine
- **Potenza di riscaldamento:** 1500 W
- **Dimensioni serbatoio:** 500 x 350 x 300 mm (L x P x A)
- **Dimensioni esterne:** 680 x 530 x 700 mm (L x P x A)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



Il set include:

- **Cestello in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Ruote**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**

