

Dati attuali al giorno: 04-02-2026 10:23

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-180st-53l-p-131.html>

## Pulitore ad ultrasuoni 180ST 53L



Prezzo lordo	<b>1 949.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>1 597.54 EUR</b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
Numero dell articolo	<b>10054</b>
codice del produttore	<b>UCJP-53-180ST</b>
Produttore	<b>MTechnic</b>

### Descrizione del prodotto

#### **Ultrasuoni Pulitore JP180ST 53L**



**Il piatto di supporto è realizzato in acciaio inossidabile e saldato a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.**

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di **alta qualità**, in modo che la pulizia di tutti gli oggetti sia molto efficiente, garantendo un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di regolare facilmente i parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle esigenze individuali.



---

**Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti .**

**Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, così non dovrà perdere tempo a ripristinarle.**

**La temperatura di funzionamento può essere impostata nel range di 0 - 80 gradi Celsius, mentre il riscaldatore da 1500 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.**

**Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**

---



---

#### Parametri Tecnici:

- **Frequenza Ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale serbatoio: acciaio inox SUS304 stampato**
- **Materiale della scocca: SUS304**
- **Capacità serbatoio: 53 L**
- **Timer: 1~99 Min. regolabile**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**

- 
- **Alimentazione: AC 200 ~ 240 V, 50 Hz**
  - **Potenza Ultrasuoni: 0~900 W regolabile, 18 trasduttori**
  - **Potenza riscaldamento: 1500 W**
  - **Dimensioni serbatoio: 500 x 350 x 300 mm (L x P x A)**
  - **Dimensioni esterne: 680 x 530 x 700 mm (L x P x A)**
  - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

**Il set include:**

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Tubo**
- **Manuale dell'utente**
- **Cavo di alimentazione**