

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-240g-77l-p-194.html>



## Pulitore ad ultrasuoni 240G 77L

Prezzo lordo **4 219.00 EUR**

Prezzo netto **3 458.20 EUR**

Prezzo precedente **4 259.00 EUR**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **48 ore**

Numero dell articolo **10218**

codice del produttore **UCJP-77-240G**

Produttore **MTechnic**

### Descrizione del prodotto

**Pulitore ad ultrasuoni 240G 77L con separatore di olio**



**È realizzato in acciaio inox e saldato manualmente con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.**

**I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono della massima qualità, rendendo la pulizia di tutti gli oggetti molto efficiente e garantendo un risultato di lavaggio soddisfacente.**

**Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.**

**Il sistema di regolazione digitale consente di adattare facilmente i parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo, la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti.**

**Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una funzione di impostazione del tempo da 1 a 99 minuti.**

**Ha una funzione di memorizzazione delle impostazioni, quindi non è necessario perdere tempo con nuove regolazioni.**

**La sua temperatura di funzionamento può essere impostata tra 0 e 80 gradi Celsius, e il riscaldatore da 1500 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.**

---

**Soddisfa gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo comodo in tutte le condizioni per scopi industriali.**





---

#### Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasonica:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox stampato SUS304
- **Materiale della custodia:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 77 L
- **Timer:** 1~99 Min. regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** Corrente alternata 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Potenza ultrasonica:** 0~1200 W regolabile, 24 testine ultrasoniche
- **Potenza di riscaldamento:** 3000 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 550 x 400 x 350 mm (L x P x H)
- **Dimensioni esterne:** 1220 x 920 x 1000 mm (L x P x H)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Il set include:**

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Ruote**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**

