Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-360st-135l-p-133.html

# Pulitore ad ultrasuoni 360ST 135L



Prezzo lordo	3 719.00 EUR
Prezzo netto	3 048.36 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10056
codice del produttore	UCJP-135-360ST
Produttore	MTechnic

### Descrizione del prodotto

## **Ultrasonic Cleaner JP360ST 135L**



La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I **trasduttori industriali utilizzati nel pulitore a ultrasuoni** sono di **qualità superiore**, in modo che la pulizia di tutti gli oggetti sia molto efficiente, portando a un risultato di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di adattare facilmente i parametri come la potenza degli ultrasuoni, il tempo, la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, alle esigenze individuali.



Il pulitore a ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, in modo da non dover perdere tempo a ripristinarle.

La sua temperatura di esercizio può essere regolata nell'intervallo da 0 a 80 gradi Celsius, il riscaldatore da 4500 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo il tempo di pulizia.

Rispettando i rigidi standard per dispositivi di questo tipo, garantisce un uso confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.



### Parametri Tecnici:

- Frequenza degli ultrasuoni: 40 kHz
- Materiale del serbatoio: acciaio inox stampato SUS304

• Materiale della scocca: SUS304

· Capacità del serbatoio: 135 L

• Timer: 1~99 Min. regolabile

• Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile

• Alimentazione: Rete elettrica - AC380 V, trifase, 50 Hz (230 V per generatore esterno)

• Potenza ultrasuoni: 0~1800 W regolabile, 36 trasduttori

• Potenza riscaldamento: 4500 W

• Dimensioni del serbatoio: 600 x 500 x 450 mm (L x P x A)

• Dimensioni esterne: 860 x 760 x 800 mm (L x P x A)

• Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001

### Il set include:

- Cesto in acciaio inox
- Copertura
- Colica
- Manuale dell'utente
- Cavo di alimentazione