

Dati attuali al giorno: 07-07-2026 22:47

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-480st-175l-p-134.html>

## Pulitore ad ultrasuoni 480ST 175L



Prezzo lordo	<b>4 219.00 EUR</b>
--------------	---------------------

Prezzo netto	<b>3 458.20 EUR</b>
--------------	---------------------

Prezzo precedente	<b>4 409.00 EUR</b>
-------------------	---------------------

disponibilità	<b>Disponibile</b>
---------------	--------------------

Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
---------------------	---------------

Numero dell articolo	<b>10057</b>
----------------------	--------------

codice del produttore	<b>UCJP-175-480ST</b>
-----------------------	-----------------------

Produttore	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrizione del prodotto

### Ultrasuoni Pulitore JP480ST 175L



**La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.**

**I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono della massima qualità,** così da garantire una pulizia estremamente efficiente, con un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale permette di regolare facilmente parametri come potenza degli ultrasuoni, tempo, temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, adattandosi alle necessità individuali.



---

**Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una regolazione del tempo da 1 a 99 minuti**

**È fornito di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, così non dovrai perdere tempo con nuove impostazioni.**

**La sua temperatura operativa è regolabile da 0 a 80 gradi Celsius, con il riscaldamento da 6000 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo così i tempi di pulizia.**

**Rispetta gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.**

---



---

**Parametri tecnici:**

- **Frequenza ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: acciaio inox SUS304**
- **Materiale della scocca: SUS304**
- **Capacità serbatoio: 175 L**
- **Timer: da 1 a 99 minuti regolabile**
- **Temperatura: da 0 a 80°C regolabile**

- 
- **Alimentazione: AC380V, 3 fasi, 50 Hz**
  - **Potenza ultrasuoni: 0~2400 W regolabile, 48 teste acustiche**
  - **Potenza riscaldamento: 6000 W**
  - **Dimensioni del serbatoio: 700 x 500 x 500 mm (L x P x A)**
  - **Dimensioni esterne: 950 x 750 x 800 mm (L x P x A)**
  - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

**Il set include:**

- Cestello in acciaio inox
- Coperchio
- Coliche
- Manuale dell'utente
- Cavo di alimentazione
- 2x Generatori ultrasuoni (230V)