

Dati attuali al giorno: 07-07-2026 22:47

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-600st-264l-p-135.html>



Pulitore ad ultrasuoni 600ST 264L

Prezzo lordo **5 129.00 EUR**

Prezzo netto **4 204.10 EUR**

Prezzo precedente **~~5 239.00 EUR~~**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **48 ore**

Numero dell'articolo **10058**

codice del produttore **UCJP-264-600ST**

Produttore **MTechnic**

Descrizione del prodotto

Ultrasuoni Pulitore JP600ST 264L



La rondella è realizzata in acciaio inox e saldata a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di qualità superiore, assicurando che la pulizia di tutti gli oggetti sia molto efficiente, garantendo un effetto di pulizia soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di adattare facilmente i parametri come potenza degli ultrasuoni, tempo, temperatura, a seconda del peso degli oggetti e del materiale di cui sono fatti, soddisfacendo le esigenze individuali.



Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di una impostazione temporale da 1 a 99 minuti.

Dispone di una funzione di memoria delle impostazioni, in modo da non dover perdere tempo con nuove regolazioni.

La sua temperatura operativa può essere impostata nel range da 0 a 80 gradi Celsius, mentre il riscaldatore da 6000 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo il tempo di pulizia.

Rispettando gli standard rigorosi per dispositivi di questo tipo, garantisce un utilizzo confortevole in tutte le condizioni per scopi industriali.



Parametri Tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale del serbatoio: acciaio inossidabile stampato SUS304**
- **Materiale del corpo: SUS304**
- **Capacità del serbatoio: 264 L**
- **Timer: 1~99 Min. regolabile**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**

-
- **Alimentazione: AC380V, 3 Fasi, 50/60 Hz**
 - **Potenza ultrasuoni: 0~3000 W regolabile, 60 trasduttori**
 - **Potenza di riscaldamento: 6000 W**
 - **Dimensioni del serbatoio: 800 x 600 x 550 mm (L x P x H)**
 - **Dimensioni esterne: 970 x 770 x 800 mm (L x P x H)**
 - **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

Il set include:

- Cesto in acciaio inox
- Coperchio
- Colic
- Manuale utente
- Cavo di alimentazione
- 2x Generatore ultrasonico (230V)