


Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-720g-360l-con-separatore-dolio-p-198.html>



Pulitore ad ultrasuoni 720G 360L con separatore d'olio

Prezzo lordo **8 989.00 EUR**

Prezzo netto **7 368.03 EUR**

Prezzo precedente **9 259.00 EUR**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **30 giorni**

Numero dell articolo **10215**

codice del produttore **UCJP-360-720G**

Produttore **MTechnic**

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni 720G 360L con separatore di olio



È realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore ad ultrasuoni sono di qualità superiore, garantendo una pulizia molto efficiente, che porta a un risultato di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di adattare facilmente i parametri come la potenza ultrasonica, il tempo e la temperatura in base al peso degli oggetti e al materiale di cui sono fatti, soddisfacendo le esigenze individuali.

Il pulitore ad ultrasuoni è dotato di un timer regolabile da 1 a 99 minuti.

Ha una funzione di memorizzazione delle impostazioni, in modo da non dover ripetere le regolazioni ogni volta.

La sua temperatura di funzionamento può essere regolata tra 0 e 80 gradi Celsius, con una potenza di riscaldamento di 9000 W che riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.

Rispetta gli standard rigorosi per i dispositivi di questo tipo, garantendo un utilizzo comodo in tutte le condizioni per scopi industriali.





Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni:** 40 kHz
- **Materiale del serbatoio:** Acciaio inox stampato SUS304
- **Materiale del corpo:** SUS304
- **Capacità del serbatoio:** 360 L
- **Timer:** 1~99 Min. regolabile
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C regolabile
- **Alimentazione:** AC380V 3 fasi, 50Hz
- **Potenza ultrasonica:** 0~3600 W regolabile, 72 trasduttori
- **Potenza di riscaldamento:** 9000 W
- **Dimensioni del serbatoio:** 1000 x 600 x 600 mm (L x P x A)
- **Dimensioni esterne:** 1170 x 770 x 715 mm (L x P x A)
- **Standard di qualità:** CE & RoHS & ISO9001



Il set include:

- **Cesto in acciaio inox**
- **Coperchio**
- **Ruote**
- **Manuale utente**
- **Cavo di alimentazione**

