

Dati attuali al giorno: 16-05-2026 03:02

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-720st-360l-p-207.html>



Pulitore ad ultrasuoni 720ST 360L

Prezzo lordo **5 779.00 EUR**

Prezzo netto **4 736.89 EUR**

Prezzo precedente **5 919.00 EUR**

disponibilità **Disponibile**

Tempo di spedizione **30 giorni**

Numero dell'articolo **10225**

codice del produttore **UCJP-360-720ST**

Produttore **MTechnic**

Descrizione del prodotto

Ultrasuoni Pulitore JP720ST 360L



Il dado è realizzato in acciaio inox e saldato a mano con argon, garantendo una durata incredibile durante l'uso.

I trasduttori industriali utilizzati nel pulitore a ultrasuoni sono di altissima qualità, quindi la pulizia di tutti gli oggetti è molto efficiente, garantendo un effetto di lavaggio soddisfacente.

Il design e l'interfaccia utente sono stati adattati per l'uso industriale.

Il sistema di regolazione digitale consente di adattare facilmente parametri come la potenza ultrasonica, il tempo, la temperatura a seconda del peso degli oggetti e del materiale di cui sono fatti, soddisfacendo le esigenze individuali.



Il pulitore a ultrasuoni è dotato di una regolazione del tempo da 1 a 99 minuti .

Dispone di una funzione di memorizzazione delle impostazioni, quindi non dovrai perdere tempo con nuove regolazioni.

La sua temperatura di funzionamento può essere regolata nell'intervallo da 0 a 80 gradi Celsius, il riscaldatore da 9000 W riscalda rapidamente il liquido, riducendo così il tempo di pulizia.

Rispettando gli standard severi per dispositivi di questo tipo, garantisce un utilizzo comodo in tutte le condizioni per scopi industriali.



Parametri tecnici:

- **Frequenza ultrasuoni: 40 kHz**
- **Materiale serbatoio: acciaio inox stampato SUS304**
- **Materiale custodia: SUS304**
- **Capacità serbatoio: 360 L**
- **Timer: 1~99 Min. regolabile**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C regolabile**
- **Alimentazione: AC380V, 3 fasi, 50 Hz**
- **Potenza ultrasonica: 0~3600 W regolabile, 72 testine**
- **Potenza riscaldamento: 9000 W**
- **Dimensioni serbatoio: 1000 x 600 x 600 mm (L x P x A)**
- **Dimensioni esterne: 1170 x 770 x 715 mm (L x P x A)**

-
- **Standard di qualità: CE & RoHS & ISO9001**

Il set include:

- Cesto in acciaio inox
- Coperchio
- Colic
- Manuale utente
- Cavo di alimentazione
- 2x Generatore a ultrasuoni (230V)