Dati attuali al giorno: 20-11-2026 03:03

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-dk-1210s-30l-p-145.html

Pulitore ad ultrasuoni DK 1210S 30L



Prezzo lordo	**1 339.00 EUR**
Prezzo netto	**1 097.54 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10156**
codice del produttore	**UCDK-30-1210S**
codice EAN	**5907052590549**
Produttore	**CNCTech**

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni ZX-1210D - 30 L

Vasca 30 L, cicli regolabili e pratiche dotazioni per la pulizia regolare.

30 L40 kHzVasca da bagno 910 mmDEGASSARE

Gli elementi oblunghi meritano una vasca da bagno allungata

ZX-1210D utilizza un bagno a ultrasuoni per pulire le superfici accessibili alla soluzione, comprese fessure e rientranze. Questo è un metodo conveniente per parti con forme complesse e per un gruppo di elementi che possono essere gestiti in un unico cestello. La capacità nominale del serbatoio è 30 L.

La vasca ha dimensioni 910 × 200 × 160 mm. La lunghezza di 910 mm è la principale caratteristica distintiva degli articoli oblunghi. Il sistema a ultrasuoni ha una potenza di 720 W e una frequenza di 40 kHz, mentre un riscaldatore separato 500 W riscalda il bagno.

DEGAS e la selezione delle modalità ampliano le possibilità operative del bagno. Lo scarico consente di sostituire comodamente la soluzione senza inclinare il dispositivo. Il cestello e il coperchio sono inclusi nel set: ottieni l'attrezzatura per gestire comodamente i lotti successivi.

Pulizia in una vasca da bagno allungata

I vantaggi più importanti di questo modello

1

Spazio per l'intera festa

Capacità nominale 30 L e cestello per la movimentazione condivisa dei pezzi.

2

Accesso a fessure e rientranze

La cavitazione aiuta a rimuovere lo sporco nei luoghi accessibili alla soluzione.

3

Comodo controllo del ciclo

Orario di lavoro: fino a 30 minuti in un ciclo. Le impostazioni sono disponibili sul pannello del dispositivo.

4

Degasaggio nella lavatrice stessa

DEGAS supporta la preparazione di una nuova soluzione detergente.

Servizio e pulizia del bagno

Apri il filmato.

Vasca da bagno oblunga

Apri il filmato.

Pannello di controllo

Apri il filmato.

Parti nel cestino

Dove utilizzerai le capacità della lavatrice?

Parti con forme complesse

La vasca sfrutta l'accesso del fluido a fessure e rientranze. È utile dove raggiungere manualmente la superficie risulta scomodo.

Strumenti e dettagli più lunghi

La vasca oblunga 910 × 200 × 160 mm garantisce lo spazio tipico di questo modello, utile per parti allungate.

Preparazione per ulteriori lavori

La pulizia delle superfici accessibili facilita l'ispezione visiva e le successive fasi di movimentazione delle parti. La lavatrice concentra la pulizia in un unico posto.

Serbatoio e cestino

Vasca da bagno oblunga per elementi più lunghi

La vasca ha una capacità nominale di 30 L. Dimensioni serbatoio: 910 × 200 × 160 mm. Materiale del serbatoio: SUS304. Il cestello consente di gestire un lotto di oggetti insieme e di separarlo dal fondo della vasca.

La lunghezza della vasca 910 mm contraddistingue questo modello per utensili e parti meccaniche di forma allungata. Questa forma offre uno spazio di carico diverso rispetto a una tipica vasca da bagno più corta con capacità simile.

Ultrasuoni

Gli ultrasuoni arrivano dove arriva la soluzione

Il sistema ad ultrasuoni offre 720 W. La frequenza operativa è 40 kHz. La cavitazione nel liquido aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici accessibili alla soluzione, anche in fessure e recessi.

Ciò è particolarmente utile per i dettagli con forme complesse i cui angoli e fessure sono difficili da pulire con un pennello. Il bagno fornisce alle parti un ambiente di pulizia comune e sfrutta l'accesso del fluido alle loro superfici.

Pannello di controllo

Comodo controllo dei cicli successivi

Orario di lavoro: fino a 30 minuti in un ciclo. I controlli digitali concentrano le impostazioni sul pannello. Le impostazioni più importanti sono disponibili sul pannello del dispositivo, quindi la gestione dell'attività successiva rimane in un unico posto.

Il tempo regolabile ti dà la libertà di gestire diversi tipi di parti e sporco. Le impostazioni chiare facilitano il funzionamento quotidiano e il passaggio tra lotti successivi. Un riscaldatore separato 500 W è responsabile del riscaldamento della soluzione.

DEGASSARE

DEGAS - supporto per un bagno fresco

L'azione intermittente degli ultrasuoni aiuta a rimuovere l'aria disciolta dalla soluzione. La modalità DEGAS è una funzione di preparazione del bagno prima della pulizia degli oggetti.

Il degasaggio è disponibile nella lavatrice stessa. In caso di sostituzione della soluzione si utilizza una modalità operativa aggiuntiva senza apparecchio separato e senza modificare l'attrezzatura della stazione.

Deflusso

Comodo cambio dei liquidi senza inclinare la vasca

Lo scarico consente di scaricare la soluzione utilizzata senza sollevare o inclinare l'intero dispositivo. Quando si cambia regolarmente la vasca, ciò rende pratica la manutenzione.

Questa funzione è utile tra un lavoro e l'altro e quando si cambiano le preparazioni. Il cestello gestisce le parti e il grilletto gestisce la soluzione, entrambi facilitando l'uso regolare della lavatrice.

Applicazioni in officina e studio

Officina e servizio

- Parti meccaniche e utensili longitudinali
- I componenti dell'arma smontati sono consentiti per il bagno
- Dettagli con scanalature e rientranze
- Tanti piccoli oggetti in un cestino oblungo

Officina e precisione

- Gioielli con resti di paste lucidanti
- Elementi del telaio e vetro ottico
- Piccole fusioni e pezzi di forma complessa

Perché scegliere ZX-1210D?

Funzionalità utili per le attività successive.

- **Pulizia negli angoli e nelle fessure** — Gli ultrasuoni supportano il lavoro della soluzione su superfici accessibili, anche nelle rientranze.
- **Gestione delle parti condivise** — Il cestello organizza il lotto e consente di prelevarne insieme il contenuto.
- **Impostazioni a portata di mano** — Il pannello concentra le regolazioni di tempo e temperatura.
- **Sostituzione senza ribaltamento** — Lo scarico facilita la rimozione del fluido usato.

Apri il filmato.

Funzionamento del cestello oblungo

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	ZX-1210D
Capacità del serbatoio	30 L
Frequenza	40 kHz
Il potere degli ultrasuoni	720 W
Potenza del riscaldatore	500 W
Controllare	Digitale
Regolazione dell'ora	Fino a 30 minuti in un ciclo
Regolazione della temperatura	Pulsanti sul pannello
Modalità	DEGASSARE
Materiale del serbatoio	SUS304
Dimensioni del serbatoio (L × P × A)	910 × 200 × 160 mm
Dimensioni esterne (L × P × A)	940 × 230 × 400 mm
Deflusso	SÌ
Alimentazione elettrica	220 – 240 V, 50 Hz

Attrezzatura inclusa

- Pulitore ad ultrasuoni ZX-1210D - 30 L
- Cestino
- Copertina
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente

Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre questo modello?

Capacità nominale del serbatoio: 30 L. Dimensioni vasca: 910 × 200 × 160 mm.

Quali parametri ha il sistema ad ultrasuoni?

Il sistema ad ultrasuoni offre 720 W. Frequenza: 40 kHz.

Il bagno può essere riscaldato?

SÌ. L'impianto di riscaldamento separato ha una potenza di 500 W. Controllo della temperatura: Pulsanti sul pannello. Il riscaldamento è una funzione separata dagli ultrasuoni.

Cosa ottengo nel set?

Il set comprende: Pulitore ad ultrasuoni ZX-1210D - 30 L; Cestino; Copertina; Cavo di alimentazione; Manuale utente.

Cosa fa la funzione DEGAS?

Aiuta a rimuovere l'aria disciolta dalla soluzione mediante ultrasuoni intermittenti. È disponibile nel dispositivo come modalità di preparazione del bagno.

Scegli ZX-1210D per le tue attività regolari

Ottieni una vasca da bagno 30 L, una pulizia a ultrasuoni e attrezzature per una comoda movimentazione dei pezzi. Il riscaldamento e la regolazione del tempo uniscono ulteriori funzioni in un unico apparecchio.