Dati attuali al giorno: 15-12-2025 23:01

Link al prodotto: https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-emmi-30-hc-p-31.html





Prezzo lordo	2 424.00 EUR
Prezzo netto	1 986.89 EUR
Numero dell articolo	10040

Descrizione del prodotto

Il pulitore Emmi 30HC è un dispositivo versatile applicabile in officine, uffici e laboratori con molti profili. Come tutte le rondelle EMAG di classe universale, ha un regolatore di potenza a tre stadi che consente l'adattamento ottimale a vari compiti, nonché un cestino in acciaio per gli oggetti puliti. Lo scambio d'acqua è facilitato da maniglie laterali per sollevare comodamente la lavatrice. Si consiglia di includere la rondella Emmi 30HC per la pulizia di dispositivi medici in ospedali, PCB, parti di macchine e motori (inclusi carburatori, ingranaggi, valvole), utensili e strumenti di misura.

INSIEME CON IL PULITORE RICEVERAI:

CESTINO DI METALLO LIQUIDOEM-080 (100 ml.) COPERCHIO DI METALLO

DATI TECNICI - EMMI 30HC:

Capacità: 3,0 I

Dimensioni del serbatoio (lun x lar x alt): 240 x 135 x 100 mm

Dimensioni esterne (lun x lar x alt): 265 x 160 x 230 mm

Dimensioni del cestello (lun x lar x alt): 200 x 103 x 60 mm

Potenza ultrasuoni: 200 W.

Frequenza: 45 kHz

Numero di trasduttori: 3

Regolazione della potenza: Sì

Tipo di regolazione della potenza: a tre stadi (50% / 75% / 100%)

Timer: Sì

Intervallo di regolazione del tempo: 1-60 minuti o funzionamento continuo

Riscaldamento: Si

Intervallo di regolazione della temperatura: 20-80 ° C

Potenza del riscaldatore: 300 W.

Materiale del serbatoio: acciaio inossidabile 1.4301

Materiale della cassa: acciaio inossidabile 1.4301

Materiale del cestino: acciaio inossidabile 1.4301

Accessori inclusi: cestino, copertina, 100 ml. concentrato di pulizia EM-80

Valvola di scarico: nessuna Alimentazione: 220 - 240 V.

Peso totale: 5,5 kg Controllo: Analogico

Funzione di degasaggio: No.

Funzione di omogeneizzazione (Sweep): No.