Dati attuali al giorno: 17-11-2026 02:58

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-ps-40a-10l-p-5.html



Pulitore ad ultrasuoni PS 40A 10L

Prezzo lordo	**249.00 EUR**
Prezzo netto	**204.10 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**48 ore**
Numero dell articolo	**10007**
codice del produttore	**UC-10-40A**
codice EAN	**5907052590273**
Produttore	**MTechnic**

Descrizione del prodotto

Pulitore ad ultrasuoni PS40A - 10 L

Ultrasuoni 240 W, vasca da bagno 10 L e pratico grilletto: supporto per la pulizia di parti, strumenti e accessori.

10 L40 kHzUltrasuoni 240 WControllo digitale

Pulizia anche nelle fessure e negli anfratti

La pulizia manuale di piccole parti, ugelli, setacci e oggetti scanalati può richiedere molto tempo. PS40A utilizza un bagno ad ultrasuoni che raggiunge le superfici accessibili alla soluzione, anche in nicchie. È un'aggiunta pratica per officine, centri di assistenza e officine dove è importante maneggiare comodamente molti piccoli elementi.

La vasca con una capacità nominale di 10 L e dimensioni di 300 × 240 × 150 mm offre spazio per un singolo dettaglio o un lotto di piccole parti. Il sistema ad ultrasuoni ha una potenza di 240 W e funziona a 40 kHz, mentre un riscaldatore separato 250 W riscalda il bagno. Si imposta l'ora e la temperatura sul pannello digitale nella parte anteriore della lavatrice.

Lo PS40A combina il serbatoio in acciaio inossidabile SUS304 con un cestello, un coperchio e una valvola di scarico laterale. Il cestello facilita la raccolta dell'intero lotto e il grilletto consente di sostituire il liquido senza inclinare il dispositivo. Scegli un modello che combina pulizia, riscaldamento e comoda gestione della soluzione in un'unica lavatrice.

Pulizia in bagno ad ultrasuoni

Caratteristiche che fanno la differenza nel tuo lavoro quotidiano

1

Accesso a luoghi difficili da pulire

Il bagno ad ultrasuoni aiuta a rimuovere lo sporco dalle superfici, fessure e recessi accessibili alla soluzione.

2

Tutto in un unico paniere

La vasca 300 × 240 × 150 mm e il cestello incluso facilitano la movimentazione di piccole parti insieme.

3

Tempo e temperatura sotto controllo

Il pannello digitale permette di impostare entrambi i parametri; un ciclo può durare fino a 30 minuti.

4

Comoda sostituzione della vasca

La valvola di scarico laterale consente di scaricare la soluzione senza sollevare o inclinare la lavatrice.

Servizio e pulizia del bagno

Apri il filmato.

Cestino nella vasca da bagno

Apri il filmato.

Pulizia delle parti

Apri il filmato.

Bagno ad ultrasuoni

Pulizia meno scomoda di piccole superfici

Servizio ricambi meccanici

Ugelli, setacci ed elementi con rientranze beneficiano dell'accesso della soluzione alle loro superfici. Il cestello facilita la movimentazione di più piccole parti insieme.

Laboratorio di gioielleria

Il bagno è utile per rimuovere i residui di paste lucidanti dai gioielli destinati agli ultrasuoni. I piccoli oggetti possono essere maneggiati insieme nel cestino.

Strumenti e accessori di precisione

Gli oggetti con scanalature e angoli richiedono maggiore attenzione durante la pulizia a mano. Il bagno aiuta a sfruttare

l'accesso del fluido a tali superfici.

Vasca da bagno e cestino

Spazio per la pulizia delle parti 10 L

Il serbatoio in acciaio SUS304 ha dimensioni 300 × 240 × 150 mm. La vasca rettangolare offre spazio per piccoli componenti meccanici, utensili e accessori, e il cestello ne organizza il carico.

La possibilità di rimuovere il cestello con tutto il suo contenuto è comoda per più articoli in un ciclo. Separare gli elementi dal fondo della vasca e raccogliere insieme i lotti facilita il funzionamento quotidiano del dispositivo.

Pulizia ad ultrasuoni

240 W e 40 kHz per l'uso nella vasca da bagno

Gli ultrasuoni provocano la cavitazione nella soluzione: la formazione di bolle microscopiche che aiutano a rimuovere lo sporco. Il liquido ha accesso anche a fessure e recessi dove la spazzolatura può risultare scomoda.

Questo è un vantaggio soprattutto per ugelli, setacci, piccole fusioni e particolari con forme complesse. PS40A fornisce a questo lotto di parti un'unica posizione di pulizia, anziché richiedere la movimentazione manuale separata di ciascuna superficie disponibile.

Controllo digitale

Le impostazioni più importanti sul pannello frontale

Si seleziona l'ora e la temperatura utilizzando i pulsanti e il display digitale mostra i parametri operativi. I comandi sono accessibili dalla parte anteriore, quindi il funzionamento della vasca rimane concentrato in un unico posto.

Il tempo massimo per un ciclo è di 30 minuti. La regolazione facilita l'utilizzo della lavatrice per diversi compiti - dai piccoli accessori ai pezzi di officina - con tempi adeguati alla preparazione e al materiale utilizzato.

Bagno riscaldato

Riscaldatore separato 250 W

Il riscaldatore riscalda la soluzione e tu regoli la temperatura dallo stesso pannello. PS40A abbina quindi un bagno ad ultrasuoni al riscaldamento, senza un dispositivo separato per il riscaldamento del fluido.

La potenza del riscaldatore è 250 W e la potenza degli ultrasuoni è 240 W: ciascuno di questi sistemi ha la propria funzione. La temperatura regolabile amplia le possibilità di lavorare con preparati destinati ai bagni riscaldati.

Grilletto laterale

Sostituzione della soluzione senza inclinare la lavatrice

Una valvola sul lato dell'alloggiamento consente di svuotare il serbatoio nel contenitore della soluzione usata. Quando si puliscono regolarmente le parti, è più comodo che sollevare la lavatrice con il suo contenuto.

Lo scarico facilita il cambio del bagno tra un lavoro e l'altro e la gestione di maggiori volumi di liquido. Insieme al cestino, crea

un insieme di due pratiche comodità: comoda raccolta dei componenti e comodo svuotamento della vasca.

Per l'officina, il servizio e lo studio

Parti e strumenti

- Ugelli, setacci e piccoli elementi meccanici
- Strumenti e parti di strumenti di misura
- Piccole fusioni e dettagli scanalati
- Accessori di servizio destinati alla pulizia in vasca

Precisione ed estetica

- Gioielli con resti di paste lucidanti
- Elementi del telaio e vetro ottico approvati per gli ultrasuoni
- Piccoli accessori con rientranze
- Tanti piccoli oggetti in un unico carrello

Perché PS40A è utile per le attività regolari?

Pulizia, riscaldamento e funzionamento conveniente in un unico dispositivo.

- **Spazio per tutta la festa** — La vasca 300 × 240 × 150 mm offre spazio per un gruppo di piccole parti e il cestello facilita il loro inserimento e la raccolta insieme.
- **Ultrasuoni dove arriva il fluido** — La cavitazione favorisce la rimozione dello sporco anche negli anfratti e nelle fessure accessibili alla soluzione.
- **Due funzioni su un unico pannello** - Il timer e il controllo della temperatura combinano il controllo della pulizia con il riscaldamento del bagno.
- **Convenienza tra le attività** - Il cestello rimovibile e lo scarico laterale aiutano a gestire sia le parti che la soluzione.

Apri il filmato.

Immersione nel cestello

Ancora più possibilità

Apri il filmato.

Rimozione del cestino

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	PS40A
Capacità del serbatoio	10 L
Frequenza degli ultrasuoni	40 kHz
Il potere degli ultrasuoni	240 W
Potenza del riscaldatore	250 W
Regolazione dell'ora	Fino a 30 minuti in un ciclo
Regolazione della temperatura	Pulsanti sul pannello
Display	Digitale
Materiale del serbatoio	Acciaio inossidabile SUS304
Dimensioni del serbatoio (L × P × A)	300 × 240 × 150 mm
Dimensioni esterne (L × P × A)	330 × 270 × 310 mm
Alimentazione elettrica	220 – 240 V, 50 Hz

Attrezzatura per un comodo funzionamento del bagno

- Pulitore ad ultrasuoni PS40A - 10 L
- Cestino
- Copertina
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente

Domande prima dell'acquisto

Che spazio offre PS40A?

Il serbatoio ha una capacità nominale di 10 L e dimensioni di 300 × 240 × 150 mm. Il set comprende un cestino per la movimentazione di piccoli oggetti.

Quali sistemi funzionano nella lavatrice?

Il sistema ad ultrasuoni ha una potenza di 240 W e una frequenza di 40 kHz. Un riscaldatore 250 W separato riscalda la soluzione. Questi sono parametri separati per la pulizia e il riscaldamento del bagno.

Cosa posso impostare sul pannello?

Tempo di lavoro e temperatura. I parametri vengono visualizzati su un display digitale e un ciclo può durare fino a 30 minuti.

Cosa ottengo con il dispositivo?

Cestino, coperchio, cavo di alimentazione e manuale utente. Il detergente viene selezionato separatamente a seconda del materiale e dello sporco.

Cosa rende più semplice la sostituzione dei liquidi?

La valvola di scarico laterale consente di svuotare la vasca senza inclinare il dispositivo. È utile per sostituire regolarmente la soluzione tra un'attività e l'altra.

Scegli PS40A per la pulizia quotidiana delle parti

Ottieni una vasca da bagno 10 L, ultrasuoni 240 W, riscaldamento e scarico laterale in un unico dispositivo. Lo PS40A è una scelta pratica per un'officina o un'officina che pulisce regolarmente piccole parti e accessori.