Dati attuali al giorno: 04-11-2026 10:40

Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/stampa-a-trasferimento-termico-mp-160s-borsa-p-151.html



Stampa a trasferimento termico MP-160S + Borsa

Prezzo lordo	**249.00 EUR**
Prezzo netto	**204.10 EUR**
disponibilità	**Disponibile**
Tempo di spedizione	**24 ore**
Numero dell articolo	**10162**
codice del produttore	**FM-MP160S-2424**
codice EAN	**5907052592116**
Produttore	**MTechnic**

Descrizione del prodotto

Pressa di calore portatile MP-160S - Piastra 235 × 235 mm, borsa

Tavoletta 235 × 235 mm, comoda maniglia e borsa: stampe in un pratico formato.

235 × 235 mm1000 WInformazioni su 3,5 kg0–205°CBorsa inclusa

I tuoi progetti dove ne hai bisogno

Una maglietta con un'illustrazione, una borsa con una scritta o una federa con il tuo motivo: MP-160S offre la possibilità del trasferimento termico in un design portatile. La piastra 235 × 235 mm con rivestimento ceramico e la maniglia consentono la movimentazione manuale della stampa.

Potenza 1000 W, temperatura 0–205°C e tempo 0–300 secondi forniscono impostazioni per vari materiali di trasferimento. Il dispositivo pesa circa 3,5 kg e impiega circa cinque minuti per riscaldarsi fino a 180°C.

Sono inclusi una borsa, una base isolante, un tappetino in silicone e un foglio di teflon. MP-160S è un'opzione per progetti creativi e per il tuo studio quando apprezzi una pratica termopressa con attrezzatura per il trasporto.

Design pratico con un pratico kit

1

Piastra con rivestimento in ceramica

Zona riscaldamento 235 × 235 mm.

2

Il peso del dispositivo è di circa 3,5 kg

La maniglia e la borsa facilitano il trasporto del dispositivo.

3

Impostazioni sul pannello

Temperatura 0–205°C e tempo 0–300 secondi.

4

Accessori inclusi

Base isolante, tappetino in silicone e lastra in teflon.

Idee che puoi trasformare in un prodotto

Abbigliamento con il tuo modello

Illustrazioni e iscrizioni sui tessuti per trasferimento termico.

Regali creativi

Borse e federe personalizzate.

Un pratico laboratorio

La tua pressa a caldo con maniglia e borsa per il trasporto.

Piatto e materiale

Rivestimento ceramico e campo 235 × 235 mm

La piastra riscaldante ha dimensioni 235 × 235 mm e rivestimento ceramico. Si utilizza la maniglia per applicare la pressione manuale mentre si esegue una stampa piatta.

Il formato è utile per le tue illustrazioni, iscrizioni e piccoli progetti tessili. Il design pratico fornisce un'alternativa a una pressa a trasferimento termico stazionaria più grande.

Controllare

Impostazioni digitali e conto alla rovescia

È possibile regolare la temperatura nell'intervallo 0–205°C e il tempo nell'intervallo 0–300 secondi. I pulsanti controllano le impostazioni e l'inizio del conto alla rovescia e un segnale informa della fine.

MP-160S ha la potenza di 1000 W e si riscalda fino a 180°C in circa cinque minuti. Lo spegnimento dopo dieci minuti di inattività completa le funzioni di controllo.

Traslochi e attrezzature

Borsa e base incluse nel set offerto

Il peso del dispositivo è di circa 3,5 kg. Sono inclusi una borsa per il trasporto e una base isolante, così come un tappetino in silicone e un foglio di teflon.

Puoi riporre e trasportare comodamente la tua termopressa con pratici accessori. Il set sarà perfetto per progetti creativi realizzati in un pratico formato.

Le tue stampe su prodotti piatti

Tessili per trasferimento termico

- Magliette
- Borse
- Federe
- Materiali FLEX/FLOCK e trasferimenti DTF già pronti

Sublimazione

- Tessuti sublimatici
- Articoli piatti con rivestimento a sublimazione

Perché vale la pena scegliere questo modello?

Funzioni specifiche per la tua officina.

- **Formato compatto** — Piastra 235 × 235 mm e massa circa 3,5 kg.
- **Le tue impostazioni** — Ora e temperatura digitali.
- **Un set pratico** — Borsa, base, tappetino e foglio di teflon.

Dati tecnici

Parametro	Valore
Modello	MP-160S
Energia	1000 W
Alimentazione elettrica	220 V
Piastra riscaldante	235 × 235 mm, rivestimento ceramico
Peso del dispositivo	Informazioni su 3,5 kg
Temperatura	0–205°C
Tempo	0–300 s
Riscaldamento fino a 180°C	Informazioni su 5 min
Spegnimento quando inattivo	Dopo 10 min

Impostare l'attrezzatura

- Pressa per trasferimento di calore MP-160S
- Borsa per il trasporto
- Manuale utente
- Fondo isolante
- Tappetino in silicone
- Foglio di teflon

Domande prima dell'acquisto

Quanto è grande la scheda MP-160S?

235 × 235 mm, con rivestimento ceramico.

Quanto pesa il dispositivo?

Informazioni su 3,5 kg.

Quali accessori ricevo?

Borsa, base isolante, tappetino in silicone, foglio di teflon e istruzioni.

Quali impostazioni sono disponibili?

Temperatura 0–205°C e tempo 0–300 secondi.

Aggiungi la tua stampa per idee creative

Scegli MP-160S se cerchi una pratica termopressa con impostazioni digitali e un pratico kit di trasferimento.