Link al prodotto : https://www.cnc-world.it/stampante-uv-40x60cm-p-758.html



# Stampante UV 40x60cm

5 959.00 EUR
4 884.43 EUR
6-189.00 EUR
Disponibile
48 ore
10502
UV4060
CNCTech

Descrizione del prodotto

Stampante UV 40x60 cm con base piana



Di seguito è mostrato un video che illustra il funzionamento della stampante UV 4060:

## Cos'è la stampa UV?

**La stampa UV** è una tecnologia di stampa digitale in cui l'inchiostro viene indurito immediatamente dopo l'applicazione tramite lampade che emettono **radiazioni UV (ultraviolette)**.


- Indurimento immediato con la luce UV l'inchiostro si polimerizza all'istante.
- Stampa su vari materiali vetro, metallo, legno, plastica, pelle, ceramica.
- Durabilità resistente all'acqua, ai raggi UV e all'usura.
- Stampa diretta senza necessità di supporti o laminati.
- Stampa con inchiostro bianco e vernice possibile effetti speciali e maggiore contrasto.

## Cosa distingue la nostra stampante UV 4060?

#### Sistema di miscelazione automatico

Sistema di miscelazione automatico per l'inchiostro bianco e sistema di allarme per il riempimento dell'inchiostro. Garantisce un funzionamento continuo e segnala quando il livello dell'inchiostro è basso.






#### **Guida lineare Hiwin**

Nella stampante UV 4060 è stata utilizzata una robusta guida lineare Hiwin proveniente da Taiwan. La guida lineare garantisce movimenti fluidi e privi di gioco della testina di stampa durante la stampa, alta velocità e applicazione precisa degli strati di inchiostro. Ciò assicura un uso duraturo e affidabile.

## Piattaforma rotante

Piattaforma semi-automatica rotante per la stampa su bottiglie PET, tazze, bottiglie di vetro, adatta per applicare grafiche su vari oggetti cilindrici.





Sensore di altezza automatico fino a 150 mm

Rilevamento automatico dell'altezza senza regolazione manuale rende la macchina più user-friendly e intuitiva, garantendo una maggiore precisione di stampa.

## Finestra di lavoro visibile

La macchina è basata su un modello a conchiglia (ribaltabile), permettendo all'utente di cambiare facilmente la testina di stampa.





#### **Touchscreen LCD**

Un display LCD facilmente leggibile consente numerose operazioni tramite touchscreen, facilitando l'uso del dispositivo e aumentando comfort e produttività.

### Specifiche tecniche della stampante UV 4060:

Modello: Stampante UV piana 4060

Funzioni macchina: Pulizia automatica, pannello touch LED, sistema di allarme automatico, guide Hiwin, sistema di controllo

temperatura testina di riscaldamento

**Testina di stampa**: Testina di stampa DX8 **Numero di testine di stampa**: 2 pezzi

Area di stampa: 40x60 cm

Velocità di stampa: A4: 60 secondi, A3: 70 secondi

Risoluzione massima: 720\*4320 dpi

Inchiostro: Inchiostro UV

Colori di stampa disponibili: K C M Y 4 colori + Bianco + Vernice (2 testine);

Materiali di stampa: Vetro, piastrelle in ceramica, polipropilene, lastre di acrilico, legno, pietra, materiali rotanti, metallo,

pelle, ecc.

Altezza massima di stampa: Standard 15 cm Software RIP: Super Print / Opto Print / Maintop Dimensioni macchina: 970 mm \* 1010 mm \* 560 mm Dimensioni imballo: 1140 mm \* 1090 mm \* 760 mm Lampada UV: 2 LED UV con raffreddamento ad acqua Peso della macchina: Netto: 90 kg / Lordo: 130 kg

Condizioni ambientali: Temperatura: 25-30 °C, Umidità: 50%, ambiente pulito

Formati immagine supportati: PSD/TIFF/BMP/EPS/JPG

Garanzia: 12 mesi (ad eccezione della testina di stampa e di altre parti di consumo relative all'alimentazione dell'inchiostro)