Link al prodotto: https://www.cnc-world.it/tavolo-nido-dape-atomstack-f1-p-693.html



Tavolo "Nido d'Ape" Atomstack F1

Prezzo lordo	459.00 EUR
Prezzo netto	376.23 EUR
disponibilità	Dostępny
Numero dell articolo	00A2
codice del produttore	Atomstack-F1
Produttore	Atomstack

Descrizione del prodotto

Tavolo di lavoro per plotter-incisore laser tipo "Nido d'ape" - Atomstack F1



È così universale che si adatta a quasi tutti i plotter laser CO2 o a diodi, realizzato interamente in metallo.

Ha fissaggi che garantiscono universalità sia per macchine a incisione laser CO2 che a diodo. La sua costruzione completamente metallica è caratterizzata dalla mancanza di deviazioni e deformazioni, garantendo stabilità ed efficienza di lavoro. Inoltre, è progettato per un rapido smaltimento del calore, consentendo un taglio preciso senza rischio di surriscaldamento del materiale.

Prin

ncipali caratteristiche del tavolo di lavoro ATOMSTACK:
Costruzione metallica duratura: si distingue per l'alta precisione di fabbricazione e piattezza, che impedisce deformazioni e spostamenti.
• Efficiente smaltimento del calore: La dimensione del nido d'ape è calcolata per garantire un rapido raffreddamento del materiale durante l'incisione, che si traduce in bordi di taglio più precisi e riduce il rischio di surriscaldamento.
• Fissaggio metallico antiscivolo: Fissaggi appositamente progettati impediscono lo scivolamento del materiale durante l'incisione, garantendo precisione e proteggendo dalle deformazioni.
• Misurazione rapida: I tavoli sono dotati di chiare linee di scala sugli assi X e Y, che facilitano una misurazione rapida e precisa delle dimensioni dell'oggetto inciso.
• Doppia protezione del piano di lavoro: Il design speciale del nido d'ape protegge il piano di lavoro dal bruciarsi con il laser. Una copertura metallica protettiva protegge ulteriormente dai danni.
• Protezione del modulo laser: L'uso del tavolo di lavoro ATOMSTACK previene riflessi del laser che potrebbero danneggiare la testa laser, prolungando così la durata dell'apparecchio.
• Compatibilità con vari dispositivi: I tavoli sono adatti a macchine a incisione laser CO2, a diodo e a fibra ottica.





Dati tecnici:

- Materiale: acciaio ad alta resistenza
- Dimensioni: 380x284x22 mm
- Diametro delle maglie del nido d'ape: 8 mm
- Peso netto: 1.9 KG
- Tappetino per il taglio: SUS304, 390x300x0.5 mm
- Peso del pacco: 2.1 KG
- Dimensioni del pacco: 420x335x50 mm

Nel set sono inclusi:

- Tavolo di lavoro "Nido d'Ape"
 Fissaggi metallici (4 pezzi)

 Tavolo di lavoro "Nido d'Ape"
- Dadi (4 pezzi)
- Clip magnetiche (4 pezzi)
- Tappetino per il taglio
- Manuale di istruzioni



