

Dati attuali al giorno: 07-07-2026 21:43

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/tritacarne-professionale-wilk-900w-p-82.html>



Tritacarne professionale WILK 900W

Prezzo lordo	349.00 EUR
Prezzo netto	286.07 EUR
Prezzo precedente	379.00 EUR
disponibilità	Disponibile
Tempo di spedizione	48 ore
Numero dell articolo	10116
codice del produttore	MM-TC-12M
codice EAN	5907052590143
Produttore	CNCTech

Descrizione del prodotto

TRITACARNE PROFESSIONALE TIPO WILK | POTENZA 900W

DI SEGUITO TROVERETE UN VIDEO CHE MOSTRA IL NOSTRO TRITACARNE IN AZIONE!

UN TRITACARNE COMPATTO CON GRANDI PRESTAZIONI!

Un'ottima scelta ad un prezzo accessibile con un'elevata qualità costruttiva e una struttura semplice. Può lavorare fino a 150 kg di carne all'ora.

Il peso dell'apparecchio è di 20 kg - è stabile e dotato di piedini in gomma. L'intera struttura è realizzata in acciaio inossidabile robusto e durevole.

Si prega di notare che le "macchine" leggere da, ad esempio, 5-6 kg non sono adatte per l'uso commerciale: si surriscaldano dopo pochi minuti. Con il nostro "WILK" potete lavorare senza problemi centinaia di chili di carne al giorno.

Eccellente per:

MACELLERIE RISTORANTI HOTEL SALE PER FESTE CACCIATORI GASTRONOMIA

La macchina è semplice da montare, smontare e facile da pulire.





COSA DISTINGUE IL NOSTRO TRITACARNE WILK?

- ✓ Motore progettato per l'uso industriale
- ✓ Maniglia di trasporto per un facile spostamento
- ✓ Basso livello di rumore
- ✓ Realizzato interamente in acciaio inossidabile
- ✓ Cuscinetti a sfera sigillati
- ✓ Alta potenza di **900W**
- ✓ 3 lame di taglio in acciaio inossidabile
- ✓ Due piastre forate (**6mm e 8mm**)
- ✓ Pestello per carne
- ✓ Prerompitore / sminuzzatore per carne

✓ Accessorio insaccatrice per salsicce

DATI TECNICI DEL TRITACARNE WILK:

Potenza	900 W
Capacità	fino a 150 kg all'ora
Velocità di rotazione	190 giri/min
Cuscinetti	Cuscinetti a sfera sigillati
Dimensioni	41,5 x 23 x 41,5 cm
Diametro piastra forata	70 mm
Apertura di inserimento (diametro)	50 mm
Peso	20 kg
Alimentazione	230V



